

विभिन्न कामदारहरुको ज्याला दर तथा ढुवानी

क्र.स.	कामदारको पद	स्वीकृत ज्याला दररेट		
		इकाई	आ.व. ०७७/७९	कैफियत
१	डकर्मी, नकर्मी, वज्रकर्मी, सिकर्मी पेन्टर दक्ष	प्रति दिन	१,२००.००	
२	डकर्मी, नकर्मी, वज्रकर्मी, सिकर्मी, पेन्टर अर्धदक्ष	प्रति दिन	७५०.००	
३	रोड पेण्टर	प्रति दिन	८५०.००	
४	कूल्ली, ज्यामी, चैनम्यान, बगैचा माली	प्रति दिन	७५०.००	
५	दिउसोको काम गर्ने पाले	प्रति दिन	७५०.००	
६	रातीको काम गर्ने पाले	प्रति दिन	७५०.००	
७	प्लम्बर दक्ष	प्रति दिन	१,२००.००	
८	इलेक्ट्रिसियन दक्ष	प्रति दिन	१,२००.००	
९	इलेक्ट्रिसियन सहायक	प्रति दिन	७५०.००	
१०	हेल्पर/मेकानिकल हेल्पर/लाईन म्यान हेल्पर	प्रति दिन	७५०.००	
११	सुपरभाईजर (प्राविधिक)	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब माप अनुसार	
१२	सुपरभाईजर (साधारण)	प्रति दिन	७५०.००	
१३	सडक लेन्थ वर्कर	प्रति दिन	७५०.००	
१४	ड्रीलर दक्ष	प्रति दिन	७५०.००	
१५	ड्रीलर हेल्पर	प्रति दिन	७५०.००	
१६	जेनेरेटर अपरेटर दक्ष	प्रति दिन	७५०.००	
१७	ल्याव व्वाई	प्रति दिन	७५०.००	
१८	ल्याव हेल्पर	प्रति दिन	७५०.००	
१९	निटीड मेसीन अपरेटर	प्रति दिन	७५०.००	
२०	विटुमीन स्प्रेयर	प्रति दिन	७५०.००	
२१	फोरमेन	प्रति दिन	७५०.००	
२२	किटनासक औषधी स्प्रे म्यान	प्रति दिन	७५०.००	
२३	स्वास्थ्यसंग आर.डि.	प्रति दिन	७५०.००	
	भौगर्भिक तथा अन्य कार्यको लागि			
२४	क. क्याम्प वर्कर	प्रति दिन	७५०.००	
२५	ख. सर्भे हेल्पर	प्रति दिन	७५०.००	
२६	ग. भरीया	प्रति दिन	७५०.००	
२७	घ. एस.पी.टी.हेल्पर	प्रति दिन	७५०.००	
२८	ड. खनेल	प्रति दिन	७५०.००	
	भरीया वाट ढुवानी			

३९	भरीयावाट सामान ढुवानी पहाड तर्फ	के.जी/कोष	५.००	
३०	भरीयावाट सामान ढुवानी तराइ तर्फ	के.जी/कोष	५.००	
३१	तौल कम हुने सामान भरीयावाट ढुवानी	के.जी/कोष	५.००	
३२	अप्टेरो सामान भरीयावाट ढुवानी	के.जी/कोष	५.००	
३३	सामान लोड र अनलोड गर्ने काम		-	
३४	क. फुटकर	प्रति क्विन्टल	२४.००	
३५	ख. ट्रक/ ट्रयाक्टर	प्रति क्विन्टल	२९.००	
३६	ग. जी.आइ.वायर क्रेट लोडीड	प्रति क्रेट	९६.००	
३७	ग. जी.आइ.वायर क्रेट अनलोडीड	प्रति क्रेट	९९.००	
३८	घ. जी.आइ.वायर क्वायल लोड/अनलोड	प्रति टन	२००.००	
३९	ठेला गाडीवाट नगर क्षेत्र भित्र ढुवानी ५ कि.मी. सम्म	के.जी.	२.५०	
४०	काठको विद्युत पोल ढुवानी ५ कि.मी सम्म	प्रति पोल	५००.००	
४१	सिमेन्ट विद्युत पोल ढुवानी		-	
४२	क. ५ कि.मी. सम्म	प्रति पोल	९,५५०.००	
४३	ख. ५ कि.मि. पछि पक्की सडकमा प्रति कि.मि. थप	प्रति पोल	६०.००	
४४	ग. ५ कि.मि. पछि कच्ची सडकमा प्रति कि.मि. थप	प्रति पोल	७०.००	
४५	घ) पि.एस.सी. लोडिङ्ग र अनलोडिङ्ग गर्ने काम	प्रति पोल	२६५.००	
४६	ड) विद्युत काठको पोल लोड र अनलोड गर्ने काम	प्रति पोल	९९०.००	
४७	११ मी स्टिल ट्यूबलर तथा पि.एस.सि पोल ढुवानी		-	
४८	क. ५ कि.मी. सम्म	प्रति पोल	३००.००	
४९	ख. ५ कि.मि. पछि पक्की सडकमा प्रति कि.मि. थप	प्रति पोल	५८.००	
५०	ट्रकवाट ढुवानी २० कि.मी. भित्र (६टन टक)		-	
	क. पक्की सडक २० कि.मि. सम्म	प्रति ट्रिप	५,०००.००	
	ख. कच्ची सडक २० कि.मि. सम्म	प्रति ट्रिप	५,५००.००	
	ग. २० कि.मि.पछि थप पक्की सडकमा	टन/कि.मि.	९००.००	
	घ. २० कि.मि.पछि थप कच्ची सडकमा	टन/कि.मि.	९००.००	
५१	पहाडी पालिकामा कच्ची सडकमा टेक्टरवाट सामान ढुवानी	केजि./कि.मि.	९.००	
५२	उपभोक्ता समिति तथा अमानतवाट काम गराउदामात्र उपकरण ढुवानी		-	
	चेनको एक्सवेटर र रोडरोलर पहाडी पालिकामा ढुवैतर्फि	प्रति मसिन	४०,०००.००	

	चेनको एक्सावेटर र रोडरोलर तराईका पालिकामा दुवैतर्फि	प्रति मसिन	३०,०००.००	
५३	रोड ग्रेडर (इन्धन र अप्रेटर सहित)	प्रति घण्टा	५,५००.००	
	भाइब्रेटर रोलर १० टन (इन्धन र अप्रेटर सहित)	प्रति घण्टा	३,५००.००	
	पानी छर्ने ट्याङ्की (इन्धन र अप्रेटर सहित)	प्रति घण्टा	२,०००.००	
	जे.सि.भि./व्याक ह्युलर लोडर (इन्धन र अप्रेटर सहित)	प्रति घण्टा	३,०००.००	
	चेनवाला एक्साभेटर (२००/२२०)(इन्धन र अप्रेटर सहित)	प्रति घण्टा	५,०००.००	
	१० क.जी. कमप्रेसर मसिन (इन्धन र अप्रेटर सहित) खानेपानी तथा ढल निकास विभागको नम्स अनुसार)	प्रति घण्टा	१२,०००.००	
	१५ क.जी. कमप्रेसर मसिन (इन्धन र अप्रेटर सहित) खानेपानी तथा ढल निकास विभागको नम्स अनुसार)	प्रति घण्टा	१५,०००.००	
५४	काठको पुलको खम्बा उखाल्ने	र.मी.	७००.००	
५५	काठको पुलको खम्बा गाड्ने	र.मी.	१,४००.००	
५६	रंग गुप द्वारा ज्वाइन्ट गर्ने	प्र. खम्बा	८००.००	
५७	पुराना काठको पुलको डेक बीम उखाल्ने	घ.मी.	१,२००.००	
५८	पुरानो काठको पुलको डेक बीम जोड्ने	घ.मी.	१८,०००.००	
५९	महिन्द्रा, हाईलक्स, निसानको भाडा (फोर व्हील, ईन्धन वाहेक)	प्रति दिन	६,०००.००	
६०	सूमी, बोलेरा, पिकप डवल केविन वा सो सरहको भाडा (ईन्धन वाहेक)	प्रति दिन	५,०००.००	
६१	पानी तान्ने पम्प (२ - ५ अश्व शक्तिको)	प्रति घण्टा	४००.००	
६२	ट्रक प्रतिघण्टा (६ मे.ट.) चालक र इन्धन समेत	घण्टा	१,५००.००	
६३	ट्रक (इन्धन वाहेक) (६ मे.ट.चालक सहित)	दिन	१२,०००.००	
६४	ट्रक (इन्धन र चालक सहित)	८ घण्टा	१२,०००.००	
६५	ट्रक (आइडियल आवर) ६ मे.ट (इन्धन र चालक)	घण्टा	१,०००.००	
६६	लहान-काठमाण्डौ खाद्य सामग्री (ट्रकवाट)	क्वीन्टल	३००.००	
६७	क. ट्रयाक्टरमा लेभलर लगाई माटो काट्ने, ढुवानी गर्ने लेभल मिलाउने आदि सडक, नहर तथा अन्य कामको लागि (इन्धन र चालक सहित)	घण्टा	१,५००.००	
	ख. ट्रयाक्टरमा लेभलर लगाई माटो काट्ने, ढुवानी गर्ने लेभल मिलाउने आदि सडक, नहर तथा अन्य कामको लागि (इन्धन र चालक सहित)	घ.मी.	१८०.००	
	ग. एक्साभेटर लगाई माटो काट्ने सडक, नहर तथा अन्य काममा (इन्धन र चालक सहित)	घ.मी.	१९०.००	

	घ. एक्साभेटर लगाई माटो काटने सडक, नहर तथा अन्य काममा (इन्धन र चालक सहित) १२० पासी	घण्टा	७,२००.००	
	ड. एक्साभेटरले माटो खनी सडकमा पुरी तथा ट्याक्टरमा लेवरल लगाई सडकमा माटो पुरेको लाई सम्प्याउने कार्य	घ.मी.	१८०.००	
	च. एक्साभेटर तथा ट्याक्टर लगाई पोखरी खन्ने काम (इन्धन र चालक सहित) १२० पासी	घ.मी.	२३०.००	
६८	बाहिरवाट माटो ढुवानी गरी ल्याउने ५ कि.मी. टाढा सम्म नगरक्षेत्रमा		-	
	क. पुरुवा माटो	घ.मी.	४००.००	
	ख. मलिलो माटो	"	४००.००	
६९	सिमेन्ट ढुवानी बजार देखि ५ कि.मी. क्षेत्र भित्र	व्याग	४५.००	
७०	फलामे डण्डी ढुवानी बजार देखि ५ कि.मी. क्षेत्र भित्र	क्वीन्टल	१३५.००	
७१	कर्कटपाता ढुवानी	वण्डल	१५५.००	
	HDP Pipe (Transportation And Load Unload)	के.जी.	४.००	
	5 ton Chain pully with motor supply	Set	९०,०००.००	
	6 ton Chain pully supply	Set	७०,०००.००	
७२	ट्रक्टर प्रति घण्टा (३ मे.ट.) इन्धन र चालक सहित वकिङ्ग आवर	घण्टा	१००.००	
७३	ट्रक्टर प्रति घण्टा (३ मे.ट.) इन्धन र चालक सहित आइडियल आवर	"	४००.००	
७४	सामान ढुवानी प्रति कि.मी.(औषधी जन्य)	के.जी.	४.००	
७५	पाइप उखाल्ने काम		-	
	क. १.५" Φ पाइप	र.फि.	२५.००	
	ख. २" Φ पाइप	"	३५.००	
	ग. ४" Φ पाइप	"	४५.००	
७६	पाइप बोर (गाडने) गर्ने काम		-	
	साधारण एरिया (क्षेत्र) मा :		-	
	क) १.५" Φ पाइपवाट (१ फिट देखि ६० फिट सम्म)	र.फि.	१०२.००	
	ख) १.५" Φ पाइपवाट (६० फिट देखि १०० फिट सम्म)	"	१४४.००	
	ग) १.५" Φ पाइपवाट (१०० फिट देखि १५० फिट सम्म)	"	१५६.००	
	घ) १.५" Φ पाइपवाट (१५० फिट देखि २०० फिट सम्म)	"	१७४.००	
	हार्ड जोन एरिया (क्षेत्र) मा :		-	

	क) १.५" Φ पाइपवाट (१ फिट देखि १५० फिट सम्म)	र.फि.	२००.००	
	ख) १.५" Φ पाइपवाट (१५० फिट देखि २०० फिट सम्म)	"	१९८.००	
	बोरिङको लागि :		-	
	क) २" Φ पाइपवाट (१ फिट देखि १०० फिट सम्म)	र.फि.	१६०.००	
	ख) २" Φ पाइपवाट (१०० फिट देखि २०० फिट सम्म)	"	२१०.००	
	ग) ३" Φ पाइपवाट (१ फिट देखि १५० फिट सम्म)	"	२२०.००	
	घ) ४" Φ पाइपवाट (१ फिट देखि १०० फिट सम्म)	"	२४०.००	
	ङ) ४" Φ पाइपवाट (१०० फिट देखि १५० फिट सम्म)	"	२५०.००	
	च) ६" Φ एम.एस. पाइपवाट (३३ मिटर देखि ६६ मिटर सम्म) पावर ड्रिल टयूबवेल निर्माण कार्य	प्रति मिटर	११,०००.००	
	Tubewell Boarring use Machine (1.5" to 2" Dia)	Mtr	८४७.००	
	Tubewell Boarring use Machine (4" Dia)	Mtr	२,५३०.००	
	Tubewell Boarring use Machine (6" Dia)	Mtr	४,३००.००	
७७	खाद्य संस्थान सम्बन्धी :		-	
	लोडिङ्ग	प्र.क्वी.	२०.७०	
	अन्लोडिङ्ग	"	२०.७०	
	तौलाई	"	१५.१८	
	चौकाई	"	१५.१८	
	ढालाकाठी कस्ती	"	२०.७०	
	बोरा सिलाई	प्र.बोरा	२.२१	
	स्याण्ड स्नेक बनाएको	प्र.गोटा	३०.३६	
	प्यालेटस् चौकाई	"	२.२१	
	फ्यूमिगेशन गरेको	प्र.लट	७५९.००	
	औषधी स्प्रे गरेको	प्र. गोदाम	३७९.५०	
	गोदाम सरसफाई गरेको	प्र. जवान	५३१.३०	
	पल्टी वा कस्ती	प्र.क्वी.	५.८७	
	खाली बोरा गिन्ती गरी २५-२५ को गाठ बनाई चौकाई गरे वापत	बोरा	१५.१८	
७८	माटो परीक्षण गर्ने काम बोर होल खन्ने, नमूना संकलन तथा प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने समेत	र.मी.	७,०००.००	

७९	नोट : माथि उल्लेखित श्रमिकको ज्याला बाहेक अन्य कामको लागि ज्यालादारीमा कर्मचारी लिनु परेमा खाईपाई आएको आधारभूत नेपाल सरकारले तोकेको तलब मानलाई ३० ले भागा गरी आउने रकमलाई दैनिक ज्याला दर कायम गर्ने ।
----	--

फलामजन्य निर्माण सामाग्री

क्र.स.	निर्माण सामाग्रीको नाम	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट		
		इकाई	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
१	फलामे डण्डी Fe-500 ; NS-191			
	८ मि.मि व्यासको	के.जी.	११०.००	
	१० मि.मि देखी २० मि.मि. व्यासको	के.जी.	१०५.००	
	२५ मि.मि र ३२ मि.मि. व्यासको	के.जी.	११०.००	
	Tendom	के.जी.	१५०.००	
२	फलामे डंडी बाँध्ने तार	के.जी.	१५०.००	
३	जि.आई. वारवेड वायर (एन.एस.१६८) १२ गेजको	के.जी.	१५०.००	
४	जि.आई. वारवेड वायर (एन.एस.१६८) १४ गेजको	के.जी.	१५०.००	
५	लाईट जिङ्क कोटेड जि.आई. तार			
	क. ८ गेजको	के.जी.	१०५.००	
	ख. १० गेजको	के.जी.	१०५.००	
	ग. १२ गेजको	के.जी.	१०५.००	
६	मिडियम जिङ्क कोटेड जि.आई. तार			
	क. ८ गेजको	के.जी.	१४०.००	
	ख. १० गेजको	के.जी.	१४०.००	
	ग. १२ गेजको	के.जी.	१४०.००	
७	हेभी जिङ्क कोटेड जि.आई. तार			
	क. ८ गेजको	के.जी.	१५०.००	
	ख. १० ,,	के.जी.	१५०.००	
	ग. १२ ,,	के.जी.	१५०.००	
८	मेसिनबाट तयार गरिएको हेभिजिङ्ककोटेड ग्याब्रियन जाली (षटकोणीय मेस साईज १० x १२ से.मी.)	वर्ग मिटर	३३०.००	
९	फलामे स्क्वायर होलो रड सबै साइजको	के.जी.	१४०.००	
१०	फलामे राउण्ड रड सबै व्यासको	के.जी.	१३०.००	
११	१० एम.एम.व्यासको जे. नटबोल्ट	के.जी.	१५०.००	
१२	विभिन्न साईजको फलामे किल्ला कांटी	के.जी.	१५०.००	
१३	पेच किल्ला २",३", ४"	गोटा	३.००	
१४	चारपाटे किल्ला (वालसिरी)	के.जी.	१५०.००	
१५	विभिन्न साईजको एम.एस. सिट	के.जी.	१२५.००	
१६	फलामे सुलिस पाताको नटबोल्ट	के.जी.	१४०.००	
१७	स्पान्डेड मेटल बर्फि जाली		०.००	
	१.२० मि.मी. मोटाईको ३६ ईन्च चौडाईको	र.फि.	७८.००	
	१.२० मि.मी. मोटाईको ४८ ईन्च चौडाईको	र.फि.	१०२.००	
१८	मस्क्वीटोपूफ मेस जाली		०.००	
	३ फिट चौडाईको कर्मशियल चाईनिज	र.फि.	४२.००	
	३ फिट चौडाईको भारतीय	,,	११४.००	
	४ फिट चौडाईको चाईनिज		५४.००	
	४ फिट चौडाईको स्टेनलेस स्टील		२६४.००	

	३ फिट चौडाईको स्टेनलेस स्टील		१९८.००
१५	फ्लाई प्रुफ नेट २७ गेजको ३ फिट चौडाईको	„	१८६.००
१६	फ्लाई प्रुफ नेट २७ गेजको ४ फिट चौडाईको	„	३००.००
१७	कूखुरे जाली (Chicken Wiremesh)		०.००
	३ फीट चौडाईको	र.फि.	४३.२०
	४ फीट चौडाईको	र.फि.	५५.२०
	तयारी ग्रील		०.००
	ग्रील ३x २० मि.मि.(१५.०० के.जी. प्र.ब.मि.)	के.जी.	१७०.००
	५ x २० मि.मि., ५ x २२ मि.मि.(२०के.जी.प्र.ब.मि.)	के.जी.	१७०.००
	५ x २५ मि.मि., (२५.०० के.जी. प्र.ब.मि.)	के.जी.	१८०.००
	स्वक्वयर रडको तयारी ग्रील	के.जी.	१८०.००
१८	तयारी कम्पाउण्ड गेट		०.००
	प्लेन साधारण डिजाईन (३५ के.जी. प्र.ब.मि.)	के.जी.	१८०.००
	प्लेनसिट लगाएर (५० के.जी. प्र.ब.मि.)	के.जी.	१९२.००
	कोल्याप्सीबल गेट 4" ग्यापमा (४० के.जी. प्र.ब.मि.)	के.जी.	१९०.००
	कोल्याप्सीबल गेट ३" ग्यापमा (५० के.जी. प्र.ब.मि.)	के.जी.	१९०.००
१९	मेटल गेट तयारी :		०.००
	५- ६ मि.मि. मोटाईको	के.जी.	२७०.००
	१.५ - २.५ स्पेण्डल	के.जी.	३६०.००
	८ - १० मि.मि. मोटाईको	के.जी.	३६०.००
	एम.एस. स्टीलको सटर तथा फ्रेम	के.जी.	३६०.००
२०	तयारी रोलिड सटर		०.००
	साधारण डिजाईन (३.५०के.जी.प्रति वर्ग फिट)	ब.फि.	६१५.००
	स्पेसल डिजाईन (३.६५ के.जी.प्रति वर्ग फिट)	ब.फि.	६५०.००
२१	स्पार्डरल सिडी (४" मेडियम पोष्ट, ३ * २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्डरेल समेतको तयारी)	के.जी.	२००.००
२२	रोलिड तथा सिडीको लागि ९० सेमि. उचाईको, मिडियम १.५ ईन्चको कालो पाईप हेन्डरेल र १ ईन्च स्ववायर पाईपको ६ ईन्चको फरकमा ठाडो पोष्ट राखि तयार तथा जडान गर्ने काम (कालो पाइप)	फिट	१०००.००
२३	च्यानल गेट (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	के.जी.	२०४.००
२४	च्यानल ट्रेस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	के.जी.	२४०.००
२५	एङ्गल ट्रेस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	के.जी.	२१०.००
२६	ट्युबलर ट्रेस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	के.जी.	२००.००
२७	ट्रेस, परलिन, फ्रेम, ग्रील, कोल्याप्सीबल गेट, कम्पाउण्ड गेट, रोलिड सटर आदिको जडान चार्ज	के.जी.	६०.००
२८	कास्ट आईरनका बुट्टाहरु (डेकोरेटभ)	के.जी.	४०२.००
३०	भोलुङ्गेपुलको लागि स्ट्रक्चरल स्टील फेब्रिकेसन	के.जी.	२१०.००
३१	हटडिप ग्याल्भनाईजेसन	के.जी.	७५.००
३२	एम.एस कालो पाईप	के.जी.	१३५.००

३३	म्यान होल कभर (माइल्ड स्टील) सेट ६० से.मी. डाय	सेट	६०००.००	
३४	म्यान होल कभर (माइल्ड स्टील) सेट ६०x६० से.मी.	गोटा	६०००.००	
३५	विभिन्न साईजको एम.एस.एङ्गल	के.जि.	१३५.००	
३६	विभिन्न साईजको एम.एस. सिट	के.जि.	१२५.००	
३७	नटवोल्ट हाफ थ्रेड	के.जि.	२१६.००	
३८	नटवोल्ट फूल थ्रेड	के.जि.	२१६.००	
३९	एम.एस. च्यानल	के.जि.	१३५.००	
४०	स्टे वायर ७/१२	के.जि.		
४१	स्टे एसेम्ब्ली सेट १२x१२, ६ मिमि मोटो (६ फिट रड)	सेट		
४२	T-chanel	थान		
४३	+ type chanel	थान		
४४	Extension Angle	थान		
४५	8 Fit chanel	थान		
४६	4 fit chanel	थान		
४७	Extensition chanel	थान		
४७	Pole champ	थान		
	10 SWG GI Chain link (2"x2") mesh Size	Sq.m	५३०.००	

सडक निर्माण संवन्धी

क्र.स.	निर्माण सामग्रीको नाम	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट		
		इकाई	आ.व. २०८०/८१	कैफियत
१	आर.सि.सी. ह्युम पाईप NP2		फैक्ट्री दर भाउ अनुसार	
	१५ से.मी. व्यास	मिटर	१०००.००	सिरहा जिल्लाको स्वीकृत दररेट आ.व. २०८०/८१
	२० से.मी. व्यास	मिटर	१२४०.००	
	२५ से.मी. व्यास	मिटर	१७२०.००	
	३० से.मी. व्यास	मिटर	२०००.००	
	४५ से.मी. व्यास	मिटर	३२८०.००	
	६० से.मी. व्यास	मिटर	४१२०.००	
	७५ से.मी. व्यास	मिटर	५६००.००	
	९० से.मी. व्यास	मिटर	६८००.००	
	१०० से.मी. व्यास	मिटर		
	१२० से.मी. व्यास	मिटर	१२८००.००	
	१५० से.मी. व्यास	मिटर		
२	आर.सि.सी. ह्युम पाईप NP3			
	१५ से.मी. व्यास	मिटर		सिरहा जिल्लाको स्वीकृत दररेट आ.व.
	२० से.मी. व्यास	मिटर		
	२५ से.मी. व्यास	मिटर		
	३० से.मी. व्यास	मिटर	५०००.००	
	४५ से.मी. व्यास	मिटर	६०००.००	
	६० से.मी. व्यास	मिटर	७२००.००	
	७५ से.मी. व्यास	मिटर		

	९० से.मी. व्यास	मिटर	११२००.००	२०८०/८१
	१००से.मी. व्यास	मिटर		
	१२०से.मी. व्यास	मिटर	१९४००.००	
	१५०से.मी. व्यास	मिटर	३०८००.००	
३	अलकत्रा (VG-10) ग्रेड	MT	१०१०००.००	नेपाल विटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगको दररेट कायम गर्ने
४	अलकत्रा (VG-30) ग्रेड	MT	१०६७००.००	
५	विटुमिन इमल्सन् (RS - 60%, MS - 65%, SS - 60%)	के.जी.		
६	डिजल	लिट्र	१२९.२०	नेपाल आयल निगम लिमिटेड
	प्टोल	लिट्र	१४५.१३	
	मटितेल	लिट्र	१२९.२०	
	पानी	किलो लिटर	३६०.००	धनुषा जिल्लाको स्वीकृत दररेट आ.व. २०७९/८०
७	एन्टी स्ट्रिपिड कम्पाउण्ड (विटुमिन पेभमेन्टको लागि)	केजी	५००.००	
८	एन्टी स्ट्रिपिड कम्पाउण्ड एमीन टाइप	केजी	१०००.००	
९	प्याच मास्टर	केजी	६०.००	
१०	जियो टेक्टायल	व.मि.	१३०.००	
११	Geo Bag GSM300 (1m*0.70m)	गोटा	३३०.००	
१२	Geo Bag GSM300 (1m*1m)	व.मि.	४७५.००	
१३	Elastomeric (Neoperene) Bearing fixed	Per No	७००००.००	
१४	Elastomeric (Neoperene) Bearing free	Per No	३५०००.००	
१५	Elastomeric (Neoperene) Expansion	Meter	४००००.००	
१६	मोसिन प्रयोग गरि पहाडी पालिकामा सडक खन्ने काम मेसिन मोविलाईजेसन र डिमोविलाईजेसन समेत			
	नरम चट्टान	घ.मी.		
	मध्यम चट्टान	घ.मी.		
	रक ब्रेकरवाट कडा चट्टान काटने काम	घ.मी.		

स्थानीय तथा विविध निर्माण सामग्री

क्र.स.	निर्माण सामग्रीको नाम	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट		
		इकाई	आ.व. ०८०/८१	कैफियत
	मुख्य निर्माण सामग्री			
	ईटा			
१	प्रथम श्रेणी चिमनी भट्टाको ईटा	१०००	१७०००.००	
२	द्वितीय श्रेणी चिमनी भट्टाको ईटा	१०००	११०००.००	
३	भम्मा ईटा (ओभर वर्न्ट)	१०००	८०००.००	
४	ईटाको टुक्रा	प्र.ट्याक्टर	८०००.००	
५	सुर्खि (ढुवानी वाहेक) चट्टा	घ.फि.	७०.००	
६	ईटाको रोडा (ढुवानी वाहेक) ३/४"- १/२"	"	७०.००	
७	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	के.जी	४००.००	

८	हवाईट सिमेन्ट ४० के.जी.	व्याग	२०००.००
९	फोरुवा गिटी ३/४" डाउन	घ.मि.	२७००.००
१०	ढुङ्गा/बोलडर	घ.मि.	३०००.००
११	३४ इन्च खोलाको छानेको गिटी	"	२२००.००
१२	क्रसरको धुलो	घ.मी.	१५००.००
१३	बालुवा प्रति	"	१५००.००
१४	मिक्स गिटी सबवेस (Pit Gravel)	घ.मी.	१६५०.००
१५	५ देखि ७० भन्दा चालेको मिक्स गिटी सबवेसको लागि	घ.मी.	२०००.००
१६	Crusher run gravel sub base	घ.मी.	
१७	Crushed stone base course material	घ.मी.	२७००.००
१८	वितुमिन (८०/१००)	के.जी	फैक्ट्री दर भाउ अनुसार
१९	सिमेन्टको छाना छाउने टायल	गोटा	३३.००
२०	कोरोगेटेड सिमेन्ट सीट	वर्ग मिटर	५७५.००
२१	कोरोगेटेड सिमेन्ट धूरी	र.मि.	५७५.००
२२	माटोको मगरा	गोटा	३१.०५
२३	सिमेन्टको मगरा	गोटा	३५.६५
२४	पराल एक भारीको	सोराई	८९७.००
२५	खर एक भारीको	सोराई	१५३०.६५
२६	बांस	गोटा	३१६.२५
२७	नरिवलको डोरी	के.जी.	१४९.५०
२८	जूटको डोरी	के.जी.	१४९.५०
२९	नायलनको डोरी	के.जी.	२५३.००
३०	नयां ठुलो जूटको बोरा	गोटा	११५.००
३१	नयां सानो जूटको बोरा	गोटा	९२.००
३२	५०के.जी. पुरानो जूटको बोरा	गोटा	३१.०५
३३	५०के.जी. पुरानो प्लास्टीकको बोरा	गोटा	१९.५५
३४	५०के.जी. नयां प्लास्टीकको बोरा	गोटा	४२.५५
३५	आर.सी.सी.रिङ्ग		
	आर.सी.सी.रिङ्ग ३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	५७५.००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४२ इन्च व्यास से.मि. उचाई	प्रति गोटा	६३२.५०
३६	आर.सी.सी.ढकन		०.००
	आर.सी.सी.ढकन ३६ इन्च व्यास	प्रति गोटा	५१७.५०
	आर.सी.सी.ढकन ४० इन्च व्यास	प्रति गोटा	५७५.००
३७	Inter locking Block (Concrete) for flooring M20 thick 50mm	Sq.m	८००.००
	60mm	Sq.m	९००.००
	70mm	Sq.m	१०००.००
	80mm	Sq.m	११०००.००
४१	Kerb stone (pre-cast M20)(200*250*380)mm	Nos	३५०.००
४२	Glass bead	Kg	३०५.००
	Tarfelt sheet	Sqm	२००.००

४३	बांस को पाइलिड गर्ने काम (वास बाहेक)	र.मी.	१०३.५०
४४	Ready made premix concrete		
	M10	Cum	११५००.००
	M15	Cum	१२५००.००
	M20	Cum	१३८००.००
	M25	Cum	१४३००.००
	M30	Cum	१४९००.००
	M35	Cum	१६०००.००
	M40	Cum	१७०००.००
	M45	Cum	१८०००.००

भवन निर्माण संबन्धी निर्माण सामाग्रीहरु

क्र.स.	निर्माण सामाग्रीको नाम	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट		
		इकाई	आ.व. ०८०/८१	कैफियत
१	सिमेन्ट (प्रति व्याग (५० के.जी.)			
	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ओ.पि.सि. नेपाली सिमेन्ट	बोरा	८७५.००	
	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त पि.पि.सि.स्याग नेपाली सिमेन्ट	बोरा	७५०.००	
	फायर सिमेन्ट	के.जी.	८०.००	
२	फलामको कब्जा		०.००	
	३ इन्चको	गोटा	२०.००	
	४ इन्चको	गोटा	३२.००	
	५ इन्चको	गोटा	४६.००	
	६ इन्चको	गोटा	६८.००	
	८ इन्चको	प्र. इन्च	६२.००	
	३ इन्चको	गोटा	४३.००	
	४ इन्चको	गोटा	५७.००	
	६ इन्चको	गोटा	७३.००	
	८ इन्चको	गोटा	१४५.००	
	१० इन्चको	गोटा	१७८.००	
	१२ इन्चको	गोटा	१८९.००	
३	फलामको छेस्कनी (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)		०.००	
	३ इन्चको	गोटा	३३.००	
	४ इन्चको	गोटा	४१.००	
	५ इन्चको	गोटा	५२.००	
	६ इन्चको	गोटा	५५.००	
	८ इन्चको	गोटा	८०.००	
	१० इन्चको	गोटा	९६.००	
	१२ इन्चको	गोटा	११६.००	
४	पित्तलको छिस्कनी फेन्सी		०.००	
	३ इन्चको	गोटा	१२७.००	
	४ इन्चको	गोटा	१७६.००	
	६ इन्चको	गोटा	२५९.००	
	८ इन्चको	गोटा	३५२.००	
	१० इन्चको	गोटा	४४०.००	
	१२ इन्चको	गोटा	५०६.००	
६	स्टेनलेश स्टीलको छिस्कनी फेन्सी		०.००	
	४ इन्चको	गोटा	६६.००	
	६ इन्चको	गोटा	१०७.००	
	८ इन्चको	गोटा	१३४.००	

	१० ईन्चको	गोटा	१८७.००
	१२ ईन्चको	गोटा	२००.००
७	एल.डूप साधारण		०.००
	८ ईन्चको	गोटा	१७४.००
	१० ईन्चको	गोटा	१८७.००
	१२ ईन्चको	गोटा	२१३.००
८	मोर्टिस लक गोल हेण्डल	गोटा	१०६५.००
९	मोर्टिस लक स्टीलको	गोटा	१३३१.००
१०	मोर्टिस लक पित्तलको	गोटा	२९२९.००
११	लकिड सेट साधारण	गोटा	६७.००
१२	लकिड सेट पित्तलको फेन्सी		०.००
	८ ईन्चको	गोटा	१३३१.००
	१० ईन्चको	गोटा	१७३१.००
	१२ ईन्चको	गोटा	१८६४.००
१३	लकिड सेट स्टेनलेश स्टीलको फेन्सी		०.००
	८ ईन्चको	गोटा	२९२.००
	१० ईन्चको	गोटा	३३०.००
	१२ ईन्चको	गोटा	४००.००
१४	हेन्डील स्टेनलेश स्टीलको फेन्सी		०.००
	३ ईन्चको	गोटा	४२.००
	४ ईन्चको	गोटा	५५.००
	६ ईन्चको	गोटा	६६.००
	८ ईन्चको	गोटा	८०.००
१५	हेन्डल पित्तलको		०.००
	४ ईन्चको	गोटा	१६५.००
	६ ईन्चको	गोटा	२३१.००
	८ ईन्चको	गोटा	२७०.००
१६	होल्ड फास्ट एक किलोमा ७ थान	के.जी.	११६.००
१७	हाइड्रोलिक डोर स्पिड GP	गोटा	१७३१.००
१८	साधारण डोर स्पिड लोकल जी.पी.	गोटा	४००.००
१९	मोर्टिस लक (पित्तल)	गोटा	२१९७.००
२०	मोर्टिस लक (स्टील नेकल)	गोटा	१०६५.००
२१	प्लेन सिसा		०.००
	४ मी.मी.	ब.फि.	९४.००
	६ मिमि	ब.फि.	१२८.००
	८ मिमि	ब.फि.	२००.००
२२	प्रिन्ट सिसा		०.००
	४ मी.मी.	ब.फि.	९५.००
	५ मिमि	ब.फि.	१२०.००
२३	रंगीन सिसा		०.००
	४ मी.मी.	ब.फि.	१३४.००
	५ मिमि	ब.फि.	१५२.००
	६ मिमि	ब.फि.	१८७.००
२४	हेण्डल (साधारण खिचानी)	गोटा	४७.००
२५	हेण्डल (स्पेशल खिचानी)	„	१०७.००
२६	पर्दा स्टेण्ड (डेकोरेटिभ)	र.फि.	२४०.००
२७	पर्दा स्टेण्ड स्पिडतार	„	२१.००
२८	स्टेनलेस स्टीलको पाईप रेलिङ्ग		०.००

	भरांगको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडो पेष्ट र ७५ मिमिको बोलुष्टर पाईपको रेलिङ्ग बनाई जडान गर्ने काम उचाई ९० से.मि. आवश्यक फेन्सी सामान समेत	फिट	१४००.००	
	वरणडाको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडो पेष्टको रेलिङ्ग बनाई जडान गर्ने काम उचाई ९० से.मि. आवश्यक फेन्सी सामान समेत	फिट	१२००.००	
एलुमिनियमको फ्रेमको तयारी भ्याल, ढोका ग्रील आदि			०.००	
	Sliding Window in natural Aluminium section and 5 mm clear glass		०.००	
१	Top or Bottom Fix With Flymesh Shutter (1.5mm thick)		०.००	
	78 mm	sqm	७५००.००	
	90 mm	sqm	८०००.००	
	101 mm	sqm	८५००.००	
२	Top or Bottom Fix Without Flymesh Shutter (1.5mm thick)		०.००	
	78 mm		७२००.००	
	90 mm	sqm	७५००.००	
	101mm	sqm	८०००.००	
३	Simple Sliding Without Flymesh Shutter (1.5mm thick)		०.००	
	78 mm	sqm	७२००.००	
	90 mm	sqm	७५००.००	
	101 mm	sqm	८०००.००	
४	Louverd Windows Shutter (1.5mm thick)		०.००	
	78 mm	sqm	१०५९३.००	
	90 mm	sqm	१११८१.५०	
	101 mm	sqm	११६५२.३०	
५	Simple Sliding With SS Flymesh Shutter (1.5mm thick)		०.००	
	78 mm	sqm	७०६२.००	
	90 mm	sqm	७६५०.५०	
	101 mm	sqm	८२३९.००	
६	Door in natural Aluminium section and 5 mm clear glass and board		०.००	
	Series Hinges		०.००	
	90 mm	sqm	८००३.६०	
	101 mm	sqm	८२३९.००	
७	Series Swing		०.००	
	90 mm	sqm	८८२७.५०	
	101 mm	sqm	९४१६.००	
८	Natural anodizing Aluminium section 5 mm clear glass with 9 mm board 62 mm With door	sqm	६४७३.५०	
	Natural anodizing Aluminium section 5 mm clear glass with 9 mm board Without door	sqm	६४७३.५०	
९	Natural anodizing Aluminium section 5 mm clear glass with 9 mm board 101.6 mm With door	sqm	६४७३.५०	
१०	Natural anodizing Aluminium section 5 mm clear glass with 9 mm board 101.6 mm Without door	sqm	६४७३.५०	
११	Aluminium :- Natural anodised 88mmx38mm x1.1mm	Sqm.	५२९६.५०	
१२	Aluminium :- Natural anodised 88mmx38mm x1.2mm	Sqm.	६४७३.५०	

१३	Aluminium :- Natural anodised 88mmx38mm x1.3mm	Sqm.	७०६२.००
१४	Aluminium :- Natural anodised 38mmx34mm x1.5mm	Sqm.	७६५०.५०
१५	Aluminium :- Natural anodised 100mmx45mm x1.1mm	Sqm.	६४७३.५०
१६	Aluminium :- Natural anodised 100mmx45mm x1.2mm	Sqm.	७०६२.००
१७	Aluminium :- Natural anodised 100mmx45mm x1.3mm	Sqm.	८२३९.००
१८	Aluminium :- Natural anodised 100mmx45mm x1.5mm	Sqm.	९४१६.००
	वाटर प्रुफिड सम्बन्धि सामग्रीहरु		०.००
१	Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	व.मि.	८२३.९०
२	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete.	व.मि.	३८३.०६
३	Dr. FIXIT liquid	लिटर	३५३.१०
४	Dr. FIXIT Powder	के.जी.	२००.०९
५	Silica Cement Admixture (Mix 5% by weight of cement)	के.जी.	३८३.०६
६	डैम्प प्रुफ तथा हार्डनिड कम्पाउण्ड सेफ माईट	लिटर	२९४.२५
७	सेफक्रिट	लिटर	३०६.०३
८	पि.भि.सी. ढोका 3' x 6'-6" तयारी	थान	७०६२.००
९	False ceiling by Gypsum. Gypsum Board : 12mm thick	व.मि.	१४१२.४०
१०	जिप्सम बोर्ड साधारण	व.मि.	११७७.००
११	जिप्सम बोर्ड डिजाइन	व.मि.	१६४७.८०
१२	जिप्सम बोर्ड बाल प्यानलिड	व.मि.	१४१२.४०
१३	जिप्सम बोर्डबाट बाल पार्टिशन	व.मि.	२४७९.७०
	UPVC Profile Door and Window/ Wall partition		०.००
१	Single glazing		०.००
	a) Two slider sliding window	व.मि.	९०२०.००
	b)Two slider sliding window with centre fixed	व.मि.	९०२०.००
	c)Two slider sliding window with bottom fixed	व.मि.	९०२०.००
	d) ,, ,, ,, ,, with centre & bottom fixed	व.मि.	९०२०.००
	e) ,, ,, ,, ,, with top & bottom fixed	व.मि.	९०२०.००
	f) ,, ,, ,, ,, with centre, top & bottom fixed	व.मि.	९०२०.००
	g) Vertical sliding	व.मि.	९०२०.००
२	Double glazing		०.००
	a) Two slider sliding window	व.मि.	१०७८०.००
	b) ,, ,, ,, ,, with centre fixed	व.मि.	१०७८०.००
	c) ,, ,, ,, ,, with bottom fixed	व.मि.	१०७८०.००
	d) ,, ,, ,, ,, with centre & bottom fixed	व.मि.	१०७८०.००
	e) ,, ,, ,, ,, with top & bottom fixed	व.मि.	१०७८०.००
	f) ,, ,, ,, ,, with centre, top & bottom fixed	व.मि.	१०७८०.००
	g) Vertical sliding	व.मि.	१०७८०.००
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Door frame 80x50 mm white colour, sliding window sash 66x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets,brush etc all complete.		०.००
३	Single glazing		०.००
	a) Balcony sliding door	व.मि.	१०६७०.००

	b) Sliding door	व.मि.	१०६७०.००	
४	Double glazing		०.००	
	a) Balcony sliding door	व.मि.	१३२००.००	
	b) Sliding door	व.मि.	१३२००.००	
	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard .		०.००	
५	Single glazing		०.००	
	a) Single casement	व.मि.	११५५०.००	
	b) Top hung window with bottom fixed	व.मि.	११५५०.००	
	c) Single casement with bottom fixed	व.मि.	११५५०.००	
	d) Double casement with bottom fixed	व.मि.	११५५०.००	
	e) Double casement window	व.मि.	११५५०.००	
	f) ,, ,, ,, with centre fixed	व.मि.	११५५०.००	
	g) ,, ,, ,, with centre & bottom fixed	व.मि.	११५५०.००	
	h) Single casement window with side fixed	व.मि.	११५५०.००	
६	Double glazing		०.००	
	a) Single casement	व.मि.	१३७५०.००	
	b) Top hung window with bottom fixed	व.मि.	१३७५०.००	
	c) Single casement with bottom fixed	व.मि.	१३७५०.००	
	d) Double casement with bottom fixed	व.मि.	१३७५०.००	
	e) Double casement window	व.मि.	१३७५०.००	
	f) ,, ,, ,, with centre fixed	व.मि.	१३७५०.००	
	g) ,, ,, ,, with centre & bottom fixed	व.मि.	१३७५०.००	
	h) Single casement window with side fixed	व.मि.	१३७५०.००	
	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Door frame 60x60 mm , Casement door sash 104x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm, door panel 100x25 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net etc all complete.		०.००	
७	Single glazing		०.००	
	Casement door with half glass & panel	व.मि.	१२१००.००	
	Full glass casement door	व.मि.	१२१००.००	
	Casement door with half glass & laminated board	व.मि.	१२१००.००	
	Full panel casement door	व.मि.	१२१००.००	
	Full board casement door	व.मि.	१२१००.००	
	Double swing casement door with half glass & panel	व.मि.	१२१००.००	
	Double swing casement door with full glass	व.मि.	१२१००.००	
	Double swing casement door with half glass & laminated particle board	व.मि.	१२१००.००	
	Full panel double swing casement door	व.मि.	१२१००.००	
	Full laminated particle board double swing casement door	व.मि.	१२१००.००	
८	Double glazing		०.००	
	Casement door with half glass & panel	व.मि.	१४३००.००	
	Full glass casement door	व.मि.	१४३००.००	
	Casement door with half glass & laminated board	व.मि.	१४३००.००	

	Full panel casement door	व.मि.	१४३००.००	
	Full board casement door	व.मि.	१४३००.००	
	Double swing casement door with half glass & panel	व.मि.	१४३००.००	
	Double swing casement door with full glass	व.मि.	१४३००.००	
	Double swing casement door with half glass & laminated particle board	व.मि.	१४३००.००	
	Full panel double swing casement door	व.मि.	१४३००.००	
	Full laminated particle board double swing casement door	व.मि.	१४३००.००	
	Supplying and installation of UPVC Bay Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, sliding window sash 55x36 mm, corner connector 41x23 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net etc all complete.		०.००	
९	Single glazing		०.००	
	Bay window centre sliding	व.मि.	११०००.००	
	Bay window side sliding	व.मि.	११०००.००	
	Bay window with top hung	व.मि.	११०००.००	
	Bay window side casement window	व.मि.	११०००.००	
१०	Double glazing		०.००	
	Bay window centre sliding	व.मि.	१२१००.००	
	Bay window side sliding	व.मि.	१२१००.००	
	Bay window with top hung	व.मि.	१२१००.००	
	Bay window side casement window	व.मि.	१२१००.००	
	Supplying and installation of UPVC Partition frame 60x60 mm with 5 mm thick clear glass or with 9 mm thick both side laminated particle board all complete with all accessories as per specification of Korean Standard.		०.००	
११	Single glazing		०.००	
	Full glass partition	व.मि.	७७००.००	
	Full partition with half glass and laminated particle board	व.मि.	७७००.००	
	Full height partition with top and bottom laminated particle board and centre with glass	व.मि.	७७००.००	
	Full height partition with top and bottom laminated particle board	व.मि.	७७००.००	
	Alternative Profile Company को वा सो सरह UPVC को भ्याल, ढोका तथा wall partition का निर्माण सामग्रीहरु (Certified by ISO 9001-2000, ISO 14001:2004, ISO 527-2:1993, ISO 178:2001, iec 60695-2-11:2001, ASTM D4226-00, 91/338/EEC)		०.००	
	UPVC Casement Window 60*60 mm White Colour With 5mm Glass	व.मि.	९९००.००	
	UPVC Double Glazing Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass	व.मि.	१३२००.००	
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour And 5mm Glass With Aluminium Sliding Track	व.मि.	९९००.००	
	UPVC Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With UPVC Panel Luever Fixed	व.मि.	९९००.००	
	UPVC Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever	व.मि.	९३५०.००	
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever	व.मि.	९९००.००	

	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever	व.मि.	९९००.००	
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	व.मि.	८८००.००	
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top Glass 5mm Glass And Bottom 9mm Nepal Board	व.मि.	८८००.००	
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top And Bottom UPVC Panel	व.मि.	८८००.००	
	UPVC 60*60 mm Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	व.मि.	७७००.००	
	UPVC 100mm*60mm Swing Door With Top 5mm Glass And Bottom UPVC Panel	व.मि.	११०००.००	
	6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	व.मि.	५५०.००	
११	Galvanized readymade coloured iron door with		०.००	
	2'10"x6'6" size Including locking system, doorbell, eye glass	Pc	२७५००.००	
	4'10"x7'10" size Including locking system doorbell, eye glass	Pc	४६२००.००	
	5'0"x7'10" size Including locking system doorbell , eye glass	Pc	६८२००.००	
१२	Readymade RCC door and windows and ventilator frame of section 4"x2.75" with concrete mix 1:1:1 with 2 no 7mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	Rft.	२७५.००	
१३	Readymade RCC door and windows with arc frame section 4"x2.75" with concrete mix 1:1:1 with 2 no 7mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	Rft.	५५०.००	
१४	Readymade UPVC roof Sheet	Sq.ft	१२७.००	

छाना छाउने निर्माण सामाग्रीहरु

क्र.स.	निर्माण सामाग्रीको नाम	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट		
		इकाई	आ.व. ०८०/८१	कैफियत
१	हेवि क्लासको सादा कर्कट पाता			
	२४ गेजको (०.५२ मिमि) ८३ के.जी. औषत तौल	वण्डल	१३,२००.००	
	२६ गेज हेभी ०.४१ मि.मी. ६५ के.जी. औषत तौल	वण्डल	११,४००.००	
	२८ गेज हेभी ०.३१ मि.मी. ५० के.जी. औषत तौल	वण्डल	९,०००.००	
२	मिडियम क्लासको सादा कर्कट पाता			
	२४ गेजको (०.५० मिमि) ७९ के.जी. औषत तौल	वण्डल	१२,८४०.००	
	२६ गेज मिडियम ०.३७ मि.मी. ५९ के.जी. औषत तौल	वण्डल	१०,०८०.००	
	२८ गेज मिडियम ०.२८ मि.मी. ४५ के.जी. औषत तौल	वण्डल	८,१६०.००	
३	कमर्सियल क्लासको सादा कर्कट पाता			
	२४ गेजको (०.४५ मिमि) ७२ के.जी. औषत तौल	वण्डल	११,७६०.००	
	२६ गेजको लाइट ०.३५ मि.मी. ५५ के.जी. औषत तौल	वण्डल	९,७२०.००	
	२८ गेजको लाइट ०.२५ मि.मी. ४२ के.जी. औषत तौल	वण्डल	७,८६०.००	
४	हेवि क्लासको रंगिन कर्कट पाता			

	२४ गेजको (०.४५ मिमि ८२ के.जी. औषत तौल	वण्डल	१५,९६०.००	
	२६ गेज हेभी ०.४१ मि.मी. ६५ के.जी. औषत तौल	वण्डल	१३,४४०.००	
	२८ गेजको हेभी ०.३१ मि.मी. ६० के.जी. औषत तौल	वण्डल	१०,९२०.००	
५	मिडियम क्लासको रंगिन कर्कट पाता			
	२४ गेजको (०.५० मिमि) ७९ के.जी. औषत तौल	वण्डल	१५,४८०.००	
	२६ गेजको मिडियम ०.३८ मि.मी.६१ के.जी. औषत तौल	वण्डल	१२,४८०.००	
	२८ गेज मिडियम ०.२८ मि.मी. ४५ के.जी.औषत तौल	वण्डल	१०,२६०.००	
६	लाईट क्लासको रंगिन कर्कट पाता			
	२४ गेजको (०.४५ मिमि ७१ के.जी. औषत तौल	वण्डल	१४,२८०.००	
	२६ गेजको लाइट ०.३५ मि.मी. ५५ के.जी.औषत तौल	वण्डल	१२,०००.००	
	२८ गेजको लाइट ०.२६ मि.मी.४२ के.जी. औषत तौल	वण्डल	९,७८०.००	
७	ट्रान्स्पारेन्ट फाईवर ग्लास सिट		-	
	०.८० मि.मि.को साधा	व.फिट	१३८.००	
	०.८० मि.मि.को कोरुगेटेड	व.फिट	१५८.४०	
	१.२ मि.मि.को साधा फाईवर	व.फिट	१६२.००	
	१.२ मि.मि.को कोरुगेटेड फाईवर	व.फिट	१८८.४०	
	२.० मि.मि.को कोरुगेटेड फाईवर	व.फिट	२८३.२०	
	२.० मि.मि.को कोरुगेटेड फाईवर	व.फिट	३७८.००	
८	कार्वनफाईवर यू.पि.भि.सि छाना छाउने सिट २ मिमि मोटाई	व.फिट	११४.००	
९	कार्वनफाईवर यू.पि.भि.सि छाना छाउने सिट ३ मिमि मोटाई	व.फिट	१५१.२०	
१०	एस्वेस्टस सिमेन्ट सिट	व.मि.	५६६.४०	
११	फाईवर ग्लास सीट	र.फिट	३७८.००	
१२	प्लेन सीट २८ गेज (3'-0" x 6'-0)	र.फिट	६९६.००	
१३	सि.जि.आई. सीट प्लेन धूरी ३ फिट चौडाईको		-	
	२६ गेज हेभी ०.४० मि.मी./९.७२ किलो	पाता	१,४६४.००	
	२६ गेजको मिडियम ०.३७ मि.मी./८.९९किलो	पाता	१,४१०.००	
	२६ गेजको लाइट ०.३५मि.मी./८.५२ किलो	पाता	१,३५०.००	
	२८ गेज हेभी ०.३० मि.मी./७.३६ किलो	पाता	१,१७०.००	
	२८ गेजको मिडियम ०.२८ मि.मी./६.८९ किलो	पाता	१,११०.००	
१४	सि.जि.आई. सीट धूरी रंगिन ४ फिट चौडाईको		-	
	२६ गेज हेभी ०.४० मि.मी.	पाता	१,९३२.००	
	२६ गेजको मिडियम ०.३७ मि.मी.	पाता	१,७६४.००	
	२६ गेजको लाइट ०.३५मि.मी.	पाता	१,६३२.००	
	२८ गेज हेभी ०.३० मि.मी.	पाता	१,३९८.००	
	२८ गेजको मिडियम ०.२८ मि.मी.	पाता	१,३३२.००	
१५	सिमेन्ट धूरी	गोटा	४५६.००	
१६	कर्कटपाता ठोक्ने जि.आई. किल्ला	के.जी.	१९२.००	
१७	वासर (मेटल)	के.जी.	१९२.००	
१८	विट्टुमेन वासर	प्याकेट	३६.००	

१९	जे हुक - यु हुक	के.जी.	१५६.००
२०	Powder Coating Fixer	गोटा	१२.००
२१	Self Tapping Screw 3"	गोटा	१०.६०
२२	Self Tapping Screw 2.5"	गोटा	९.६०
२३	Self Tapping Screw 2"	गोटा	८.४०
२४	Self Tapping Screw 1.5"	गोटा	७.२०
२५	Self Tapping Screw 1"	गोटा	६.००
२६	UPVC Ridge Cover (3'-7" x 2')	गोटा	१,२००.००
२७	Pressure Grouting		-
	i) Providing material & applying pressure grouting on Rcc roof slab.	Sqm	४८०.००
	ii) Do but on basement	Sqm	६००.००
	iii) Providing material and applying pressure grouting on Rcc slab, basement and water tank 2 coats	Sqm	६००.००
	iii) Do but sealing Rcc slab crack	Sqm	७२०.००
२८	Ready made Premix Concrete		-
	M10	cum	-
	M 15	cum	-
	M 20	cum	-
	M 25	cum	-
	M 30	cum	-
	M 35	cum	-
	M 40	cum	-
	M45	cum	-

काठ प्लाइउड तथा बोर्डहरु

क्र.स.	निर्माण सामग्रीको नाम	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट		
		इकाई	आ.व. ०८०/८१	कैफियत
१	सालकाठ चिरान	घ.मि.	३०००००.००	
२	सिसौकाठ चिरान	घ.मि.	२२५०००.००	
३	जामून, कटहर चिरान	घ.मि.	१२५०००.००	
४	कर्मा, आंप	घ.मि.	१०५०००.००	
५	दाउरा	के.जी.	२०.००	
६	३२ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिट्रेड मेसिनमेड वाटरपुफ, बोरर फि सोलीडकोर फ्लसडोर			
	दुबैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३१२०.००	
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	२८२५.००	
	दुवै तर्फ सादा	वर्ग मिटर	२४९०.००	
७	३८ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिट्रेड मेसिनमेड वाटरपुफ, बोरर फि सोलीडकोर फ्लसडोर			
	दुबैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३५००.००	
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३१५०.००	
	दुवै तर्फ सादा		२८००.००	
८	कमर्सियल प्लाइउड			
	कमर्सियल प्लाइउड ३ मिमि	ब.फि.	३२.००	
	कमर्सियल प्लाइउड ४ मिमि	ब.फि.	३८.००	
	कमर्सियल प्लाइउड ६ मिमि	ब.फि.	५६.००	
	कमर्सियल प्लाइउड ९ मिमि	ब.फि.	५८.००	
	कमर्सियल प्लाइउड १२ मिमि	ब.फि.	८४.००	
	कमर्सियल प्लाइउड १९ मिमि	ब.फि.	११३.००	
९	वाटरपुफ प्लाइउड			

	वाटरपुफ प्लाइउड ४ मिमि	वर्गफिट	५५.००
	वाटरपुफ प्लाइउड ६ मिमि	वर्गफिट	७१.००
	वाटरपुफ प्लाइउड १० मिमि	वर्गफिट	८७.००
	वाटरपुफ प्लाइउड १२ मिमि	वर्गफिट	१०४.००
	वाटरपुफ प्लाइउड १९ मिमि	वर्गफिट	१४२.००
१०	टिक प्लाइउड		
	४ मी.मी. टिकप्लाई	वर्गफिट	९०.००
	६ मी.मी. वाटर प्रूफ टिकप्लाई	वर्गफिट	११६.००
	१२ मी.मी. वाटर प्रूफ टिकप्लाई	वर्गफिट	१९०.००
	१९ मि.मि.को वाटर प्रूफ बोर्ड	वर्गफिट	१५८.००
११	१२ मि.मि.को वाटर प्रूफ बोर्ड		
	एक साईड टिक भएको	वर्गफिट	१९०.००
	दुई साईड टिक भएको	वर्गफिट	२३१.००
१२	सनमाईका	वर्गफिट	२३.००
१३	फोरमाईका	वर्गफिट	४८.००
१४	सिसम र साल काठको ०.७५ इन्चको मोडेलिङ्ग	मिटर	१३२.००
१५	सिसम र साल काठको १ इन्चको मोडेलिङ्ग	मिटर	१६७.००
१६	सिसम तथा साल काठको २०X३२ मि.मि.को साधारण लिष्टी	मिटर	४२०.००
१७	सिसम तथा साल काठको २०X३८ मि.मि.को साधारण लिष्टी	मिटर	४७३.००
१८	काठको आंखी भ्रयाल	व.मी.	२८३५.००
१९	सिसौ काठको फेन्सी भरयाडको रेलिड२.५ x ५ इन्च	र.फी.	४२००.००

किचन र वाथरुममा प्रयोगहुने सामग्रीहरु

क्र.स.	निर्माण सामग्रीको नाम	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट		
		इकाई	आ.व. ०८०/८१	कैफियत
१	मार्बल साधा १२-१६ एम. एम.	व.फि.	२२०.५०	
२	मार्बल रंगीन १२-१६ एम. एम.	व.फि.	२४१.५०	
३	ग्रेनाईट रातो १२-१६ एम. एम.	व.फि.	३८८.५०	
४	ग्रेनाईट कालो १२-१६ एम. एम.	व.फि.	४४१.००	
५	मार्बल टायल १२"०"x०'-६"	व.फि.	१९४.२५	
६	मोज्याक टायल १०" x १०"	व.फि.	९९.७५	
७	मार्बल चिप्स सेतो	किलो	४७.२५	
८	मार्बल पाउडर	किलो	३६.७५	
९	मोज्याक दाना	किलो	३८.८५	
१०	काबोरिण्डम ढुंगा ४० नं.	गोटा	२८३.५०	
११	काबोरिण्डम ढुंगा ६० नं.	गोटा	५४६.००	
१२	मैन पालिस	गोटा	५९८.५०	
१३	अक्रजालिक एसिड पाउडर		२३१.००	
	पोरीसिलिन ग्लेज्ड टायल		०.००	
१४	सादा (१ फिट x १ फिट)	गोटा	७८.७५	
१५	सादा (१०इन्च x १३ इन्च)	गोटा	७८.७५	
१६	चाइनिज फ्लोर टायल (२ फी x २ फी)	व.फि.	१०५.००	
१७	रंगीन विभिन्न (२ फीX२ फी)	व.फि.	११५.५०	
१८	भारतीय फ्लोर टायल (२ फी x २ फी)	व.फि.	१२६.००	
१९	रंगीन विभिन्न (२ फीX२ फी)	व.फि.	१२६.००	
२०	स्पार्टेक टायल सादा १x१	व.फि.	७८.७५	
२१	स्पार्टेक टायल रंगीन	व.फि.	८४.००	
२२	स्पार्टेक टायल कालो	व.फि.	८४.००	

२३	टेराजो टायल	गोटा	२६.२५
२४	Wooden Parquet Flooring		०.००
	i) Parquet size 1"x6" size	Sqm	१२६०.००
	ii) Parquet size 13/4 "x9"size	Sqm	१२६०.००
	iii) Parquet size 23/4"x12" size	Sqm	१२६०.००
	iv) Parquet skirting 4 " x12mm th.	Sqm	१२६०.००
	v) Old parquet flooring df u fOI8E ug{} kfln; ug{} cflb sfd	Sqm	१२६०.००
	Teak wood 150mm*30mm*8mm	Sqm	१२६०.००
	Wall panelling (with wood frame) sisam wood. (75mm*16mm)	Sqm	१२६०.००
२५	LG Floors Tiles		०.००
	L.G. Deluxe Tiles (300x300x2mm)	Piece	२१०.००
	L.G. Deluxe Tiles (300x300x2mm)	Sqm	८४०.००
	L.G. Deco Tiles (450x450x3mm)	Piece	२६२.५०
	L.G. Deco Tiles (450x450x3mm)	Sqm	१४७०.००
	L.G. Deco Wood (100x920x3mm)	Sqm	१२६.००
	Fittings for Tiles	Sqm	११५.५०
	Fittings for Tiles on stairs	Sqm	१४७.००
	Dendrite for tiles	litr	३६७.५०
२६	Wall Paper		०.००
	Wall paper (10m.x 0.53m)	Sqm	३१५.००
	Fittings for wall paper	Sqm	१०५.००
	White glue for wall paper	litr	११०.२५
	साधारण प्यान		०.००
२७	ईन्डियन पैन् २०" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	८९२.५०
२८	उडिसा पैन् २०" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत हिन्दवेयर	सेट	३६७५.००
२९	उडिसा पैन् २२" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	३७८०.००
३०	यूरिनल साधारण (पुरुष)	सेट	२६२५.००
३१	यूरिनल साधारण (महिला)	सेट	२८३५.००
३२	सेरामिक लो लेभल फ्लसिड सिस्टर्न	गोटा	२६२५.००
३३	प्लास्टिक लो लेभल फ्लसिड सिस्टर्न हिन्दवेयर	गोटा	२१००.००
	कमोड		०.००
३४	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट सेतो रङ	सेट	१६०००.००
३५	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट रङगीन सेट	सेट	१८०००.००
३६	लोकल कमोड कभर	गोटा	८४०.००
३८	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयरको कमोड कभर	गोटा	११५५.००
	वास बेसिन		०.००
३९	हिन्दवेयर,सेरा,पेरिवेयरका पोर्सेलिन ग्लेज्ड वास बेसिन		०.००
	अ) 16" x 18"	सेट	२१००.००
	आ) 12" x 18"	सेट	१९९५.००
	इ) 18" x 24"	सेट	२५२०.००
	ई) कर्नर बेसिन	सेट	१२६०.००
	उ) ओभल बेसिन	सेट	१८९०.००
४०	½" व्यास वास बेसिन कनेक्शन पाईप	गोटा	२१०.००
४१	¼" सि.पी. डेटिडवेस्ट	गोटा	१९९.५०
४२	½" सि.पी. साधारण	गोटा	२६२.५०
४३	½" यूरिनल पाईप	गोटा	१०५.००
४४	स्टील किचेन सिंक		०.००
	अ) सिंगल बेसिन 40" x 18"	सेट	२३१०.००
	आ) डबल बेसिन	सेट	४७२५.००
	इ) पि.भि.सि. काउल ४ इन्च	गोटा	१०५.००
	ई) पि.भि.सि. काउल ३ इन्च	गोटा	९४.५०

४५	1½" बाक्लो बोटल ट्रयाप		०.००
	लाईट	गोटा	७३५.००
	हेभी	गोटा	९४५.००
४६	स्टील सावर		११५५.००
४७	4" व्यासको रिभलिभड स्टील सावर	सेट	१६८०.००
४८	४" टेलिफोनिक सावर	सेट	१४१७.५०
४९	सि.पि. हेण्ड स्प्रे	सेट	१०५०.००
५०	बाथरूममा राख्ने ऐना साधारण	ब.फि.	५२५.००
५१	प्लास्टिक फ्रेम सहितको ऐना	सेट	६३०.००
५२	टाबेल रड साधारण	गोटा	५७७.५०
५३	टाबेल रीड	गोटा	४७२.५०
५४	टाबेल रीड राम्रो खालको	गोटा	११५५.००
५५	स्टील सोप केस	गोटा	३१५.००
	क्रोम प्लेटेड एसेसोरिजहरु		०.००
५६	सावर साधारण	गोटा	७८७.५०
५७	सावर फेन्सि	गोटा	१०५०.००
५८	१५ मि.मि. सि.पि. लामो निप्पल	गोटा	२६२.५०
५९	१५ मि.मि. सि.पि. छोटो निप्पल	गोटा	२४१.५०
६०	१५ मि.मि. सि.पि.वाल मिक्सर हेवी	गोटा	४७२५.००
६१	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सीलड स्टप कक हेवी	गोटा	२४१५.००
६२	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सीलड स्टप कक साधारण	गोटा	११५५.००
६३	१५ मि.मि. हेवी क्लासको सि.पि.वेसिन मिक्सर	गोटा	४३०५.००
६४	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. वेसिन मिक्सर	गोटा	२६२५.००
६५	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक हेवी	गोटा	१६८०.००
६६	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक साधारण	गोटा	११५५.००
६७	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. विब कक लङ्गनेक	गोटा	८९२.५०
६८	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. विब कक सर्टेनेक	गोटा	७८७.५०
६९	१५ मि.मि. सि.पि.एङ्गल कक हेवी	गोटा	१२६०.००
७०	१५ मि.मि. सि.पि.एङ्गल कक साधारण	गोटा	६८२.५०
७१	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेवी	गोटा	२१००.००
७२	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण	गोटा	७८७.५०
७३	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक साधारण	गोटा	१५२२.५०
७४	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक हेवी	गोटा	३२५५.००
७५	सि.पि.टाबेल रड ०.७५"X १८"	गोटा	५७७.५०
७६	सि.पी. ट्वाइलेट पेपर होल्डर	गोटा	४७२.५०
७७	सि.पि. ग्रेटिङ्ग	गोटा	५२५.००
७८	स्टील ग्रेटिङ्ग	गोटा	४७२.५०
७९	अल्मुनिडम ग्लास सेल्फ	गोटा	९९७.५०
८०	फ्लोर ट्रयाप स्टीलको	गोटा	५०४.००
८१	फ्लोर ट्रयाप कास्ट आइरन	गोटा	९४.५०
८२	फ्लोर ट्रयाप प्लाष्टिकको	गोटा	४७२.५०

विद्युत संवन्धि सामग्रीहरु

क्र.स.	विद्युतिय सामग्रीको नाम	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट		
		इकाई	आ.व. ०८०/८१	कैफियत
१	विद्युत पोल ८ मी. (पि.एस.सी.)	प्रति पोल	८०००.००	
२	विद्युत पोल ९ मी. (पि.एस.सी.)	प्रति पोल	१००००.००	
३	विद्युत पोल ११ मी. (पि.एस.सी.)	प्रति पोल	१५०००.००	
४	Steel tubler pole 11m	प्रति पोल	२०९००.००	
५	Steel tubler pole 10 m	प्रति पोल	१९२५०.००	
६	Steel tubler pole 9 m	प्रति पोल	१७६००.००	

७	पानी तान्ने पम्प :		०.००
	१ हर्ष पावर (इन्डियन)	सेट	१६५००.००
	½ हर्ष पावर इन्डियन)	सेट	११०००.००
	१ हर्ष पावर (चाइनिज)	सेट	७७००.००
	½ हर्ष पावर चाइनिज	सेट	५५००.००
	Submersible Pump		
	1HP(indian)		१८५००.००
	1.5HP(indian)		२६५००.००
	2HP(indian)		३५०००.००
	1HP(Chainese)		१३५००.००
	1.5HP(Chainese)		२१५००.००
	2HP(Chainese)		३०५००.००
८	पि.भी.सी. कपर वायर		०.००
	१/१८ (९०मीटर क्वायल)	क्वायल	१२००.००
	३/२२	क्वायल	१३८०.००
	३/२०	क्वायल	२२२०.००
	७/२२	क्वायल	३०६०.००
	७/२०	क्वायल	५०४०.००
	७/१८	क्वायल	७८००.००
	७/१६	क्वायल	१६२००.००
	१९/१८	क्वायल	२१६००.००
	१९/१६	क्वायल	४३२००.००
	२/२०	क्वायल	१२००.००
	२/२२	क्वायल	१८००.००
	1.00mm drop wiire	Rm	३६.००
९	MULTISTRAN FLEXIBLE CABLE(House Wiring),650/1100 volt Grade(1 coil=90m)		०.००
	0.75 mm PVC Copper Wire	क्वायल	१०५६.००
	1 mm PVC Copper Wire	क्वायल	१३२०.००
	1.5 mm PVC Copper Wire	क्वायल	२११२.००
	2.5 mm PVC Copper Wire	क्वायल	३१०२.००
	4 mm PVC Copper Wire	क्वायल	५०१६.००
	6 mm PVC Copper Wire	क्वायल	७९२०.००
	10 mm PVC Copper Wire	क्वायल	१३२००.००
	Flexible wire 14/60	क्वायल	५९४.००
	Flexible wire 23/60	क्वायल	१०५६.००
	Flexible wire 40/60	क्वायल	१८१५.००
	Concentric Cable 6mm	मिटर	३१.६८
	Concentric Cable 10mm	मिटर	५०.१६
	ACSR (Weaser) 0.030 sq inch	मिटर	४६.२०
	ACSR (Rebbit) 0.050 sq inch	मिटर	६७.२०
	ACSR (Dog) 0.10 sq inch	मिटर	१३२.००
१०	टेलिफोनको तार ९० मिटर लम्बाई		०.००
	२/२०	प्रति रोल	१२६७.२०
	२/२२	प्रति रोल	९९०.००
११	PAIR CABLES(TELEPHONE)		०.००
	2 Pair	मिटर	२४.००
	3 Pair	मिटर	३६.००
	5 Pair	मिटर	६०.००
	10 Pair	मिटर	११२.८०
	15 Pair	मिटर	१६५.६०
	20 Pair	मिटर	२१८.४०
१२	डायना / सि.पि.एल. / रथी स्तरको स्विच र सकेट		०.००
	बेल स्वीच	गोटा	११६.४०

	टेलिफोन सकेट	गोटा	१७५.२०
	टि.भि. सकेट	गोटा	१४५.२०
	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच ६ एम्पियर	गोटा	११२.८०
	वन ग्याङ्ग टु वे ६ एम्पियर	गोटा	१३८.००
	टु ग्याङ्ग वन वे ६ एम्पियर	गोटा	१७५.२०
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे ६ एम्पियर	गोटा	२५४.४०
	फोर ग्याङ्ग वन वे ६ एम्पियर	गोटा	३२७.६०
	सिक्स ग्याङ्ग वन वे ६ एम्पियर	गोटा	४५१.२०
	आठ ग्याङ्ग वन वे ६ एम्पियर	गोटा	५६६.४०
	डि.पि.स्वीच १६ देखि ३२ एम्पियर	गोटा	३८५.२०
	ब्याकिङ्ग प्लेट सिंगल	गोटा	७३.२०
	पावर सकेट १६ देखि ३२ एम्पियर	गोटा	४६२.००
			०.००
१३	पि.भि.सि. वायरिङ्ग लिफ्ट डवल लक सिस्टम (६फिट लामो)		०.००
	१२ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	५१.६०
	१६ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	६१.२०
	२० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	८२.८०
	२५ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	९९.६०
	३२ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	१२२.४०
	४० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	१३९.२०
	५० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	३१६.८०
			०.००
१४	तामाको तार		०.००
	१.५० मी.मी. (९० मीटर क्वायल)	क्वायल	२८११.६०
	२.५० "	क्वायल	४५६८.४०
	५.०० "	क्वायल	८९१७.२०
	६.०० "	क्वायल	१०८९३.६०
	8/10SWG copper bare wire	किलो	१७५८.००
१५	Concentric Cable		०.००
	४ बर्ग मी.मी.	मिटर	३१.२०
	५ बर्ग मी.मी.	मिटर	३३.६०
	६ बर्ग मी.मी.	मिटर	३६.००
	१० बर्ग मी.मी.	मिटर	६६.००
	१६ बर्ग मी.मी.	मिटर	९९.००
	२५ बर्ग मी.मी.	मिटर	१२५.४०
१६	Automatic Voltage Steplizer for AC & Computers		०.००
	1KVA (90V-240V)	गोटा	१०३१४.००
	2KVA (90V-240V)	गोटा	१२८३०.४०
	3KVA (90V-240V)	गोटा	१८०२८.८०
	4KVA (90V-240V)	गोटा	२१८८६.८०
	5KVA (90V-240V)	गोटा	२५८२७.६०
	8KVA (90V-240V)	गोटा	४४९४६.००
१७	बजाज, ओरिएन्ट, उषा वा सो सरहको पंखा		०.००
	सिलिड पंखा ४८"	गोटा	४६४६.४०
	सिलिड पंखा ३६"	गोटा	३९२०.४०
	सिलिड पंखा २४"	गोटा	३१९४.४०
	वाल फेन १६"	गोटा	६५३४.००
	एडजस्ट फेन १२"	गोटा	५५१७.६०
	एडजस्ट फेन ९"	गोटा	३२६७.००
	टेबल पंखा २४"	गोटा	६६७९.२०
	टेबल पंखा १६"	गोटा	६६७९.२०
१८	Lighting Accessories		०.००
	20 Watt FTL rod	गोटा	१८१.२०

	36 Watt FTL rod	गोटा	२०१.६०
	40 Watt FTL rod	गोटा	३१२.००
	40 Watt FTL ballast (Chowk)	गोटा	३३३.६०
	150 Watt SV bulb	गोटा	२७०३.६०
	250 Watt SV bulb	गोटा	३०४९.२०
	CFL Bulb		०.००
	5 - 9 Watt	गोटा	३९६.००
	14-20 Watt	गोटा	५२८.००
	22-25 Watt	गोटा	७९२.००
१९	Dyna or Equivqlent /CPL Switch Socket		०.००
	16 Amp Switch Indicator	गोटा	२५२.००
	6 Amp Uni Socket Switch Combined With S	गोटा	२३१.६०
	Dimmer Single 400 Watt	गोटा	७२१.२०
	Dimmer Single 800 Watt	गोटा	६६६.००
	16/6 Amp Combined S/Socket With Shutter	गोटा	२७७.२०
२०	Pannel Board Doubled door type with locking arrangement with two		
	60/100 Amp Panel Board 9" x 36" x 48"	सेट	२५०४७.६०
	60/100 Panel Board 12" x 36" x 48"	सेट	२५०४७.६०
	60/100 Panel Board 9" x 48" x 60"	सेट	२५०४७.६०
	60/100 Panel Board 12" x 48" x 60"	सेट	२५०४७.६०
	150/200 Panel Board 9" x 38" x 52"	सेट	५००९४.००
	150/200 Panel Board 12" x 38" x 52"	सेट	५००९४.००
	150/200 Panel Board 9" x 42" x 56"	सेट	५००९४.००
	16A/63 Amp MCCB ,10KA	सेट	१०३९५.००
	16A/63 Amp MCCB ,18KA	सेट	१६२१६.००
	25A/100 Amp MCCB (25KA)	सेट	१४१३७.२०
	125A/250 Amp MCCB (25KA)	सेट	२८४१३.००
	25A/125 Amp MCCB (35KA)	सेट	१७८८६.४०
	125A/200 Amp MCCB (35KA)	सेट	३१८७८.००
	250 Amp MCCB (35KA)	सेट	४४३५२.००
	320A/400 Amp MCCB (35KA)	सेट	५६८२६.००
	500 Amp MCCB (35KA)	सेट	६५८३५.००
२१	Join Box Metal / Wooden / PVC		०.००
	4" x 4" Junction Box Metal	गोटा	७६.८०
	4" x 6" Junction Box Metal	गोटा	१३६.८०
	6" x 8" Junction Box Metal	गोटा	२७७.२०
	8" x 10" Junction Box Metal	गोटा	३१२.००
	8" x 12" Junction Box Metal	गोटा	४१५.८०
	4" x 4" Junction Box PVC	गोटा	३२.४०
	4" x 6" Junction Box PVC	गोटा	४९.२०
	6" x 8" Junction Box PVC	गोटा	६७.२०
	8" x 10" Junction Box PVC	गोटा	९८.४०
२२	General Fittings.		०.००
	Dome light 6" Decorative	गोटा	४५४.८०
	Dome light 6" Decorative Brace	गोटा	५५०.८०
	Dome light 8" Decorative	गोटा	५०१.६०
	Dome light 8" Decorative Brace	गोटा	१४६७.६०
	40-60 Watt Down Light	गोटा	६४०.८०
२३	Power Cable Copper Conductor Un- Armored		०.००
	4mm ² 4 core	गोटा	३६३.००
	6mm ² 4 core	गोटा	४९५.००
	10mm ² 4 core	गोटा	८११.८०
	16mm ² 4 core	गोटा	१२६०.६०
	25mm ² 4 core	गोटा	१९६६.८०

	35mm ² 4 core	गोटा	२६५९.८०
	25mm ² 3.5 core	गोटा	१७८८.६०
	11 KVA Drop out Fuse	गोटा	१५९३९.००
	D-Iron with shakle insulator	Set	२९०.४०
	Lighting Arrester	गोटा	८३४९.००
	Pin Insulator	गोटा	३६९.६०
	11 KV Disk Insulator with Graffer	गोटा	२४६८.४०
	35mm ² Cable Socket	गोटा	३७.२०
	H.T.Tape	गोटा	२२४.४०
	Buzzer	गोटा	७५.६०
	Musical Bell	गोटा	५२८.००
२१	Power Cable Copper Conductor Armored		०.००
	4mm ² 4 core	मिटर	५०१.६०
	6mm ² 4 core	मिटर	६६०.००
	10mm ² 4 core	मिटर	८८४.४०
	16mm ² 4 core	मिटर	१३२०.००
	25mm ² 4 core	मिटर	२०३२.८०
	35mm ² 4 core	मिटर	२७३२.४०
	50mm ² 4 core	मिटर	३६९६.००
	70mm ² 4 core	मिटर	५२१४.००
	95mm ² 4 core	मिटर	७१८०.८०
२४	Cable Shoe		०.००
	16 sq mm Cable Shoe	गोटा	२६.४०
	25 sq mm Cable Shoe	गोटा	३९.६०
	35 sq mm Cable Shoe	गोटा	४३.२०
	50 Sq mm Cable Shoe	गोटा	६२.४०
२५	Switch Gears (ISI) Mark		०.००
	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	गोटा	१५९७.२०
	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	गोटा	३६३०.००
	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	गोटा	९८२८.००
	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	गोटा	२००३७.६०
	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	गोटा	४३५६.००
	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	गोटा	६०४०.८०
	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	गोटा	१३७८९.२०
	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	गोटा	२५९१६.४०
	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	गोटा	३८४७३.२०
	16 Amp 415 Volt Change over Switch	गोटा	५८०८.००
	32 Amp 415 Volt Change over Switch	गोटा	७२६०.००
	63 Amp 415 Volt Change over Switch	गोटा	१५०७५.६०
	100 Amp 415 Volt Change over Switch	गोटा	२९९२३.२०
	200 Amp 415 Volt Change over Switch	गोटा	४४८८४.८०
	300 Amp 415 Volt Change over Switch	गोटा	५९८४६.४०
	63 Amp Bus Bar Chamber	गोटा	१०२६६.००
	100 Amp Bus Bar Chamber	गोटा	१७६३४.००
	200 Amp Bus Bar Chamber	गोटा	२३२३२.००
	300 Amp Bus Bar Chamber	गोटा	३१७९४.००
२६	MCB and Distribution Board Geco.ISI & Eqv.		०.००
	6-32 Amp SP MCB	गोटा	४३५.६०
	6-32 Amp DP MCB	गोटा	१३८०.००
	6-32 Amp TP MCB	गोटा	२०३२.८०
	6-32 Amp TPN MCB	गोटा	२३२३.२०
	40-60 Amp SP MCB	गोटा	२६४३.६०
	40-60 Amp DP MCB	गोटा	२२५०.६०
	40-60 Amp TP MCB	गोटा	३१९४.४०

	40-60 Amp TPN MCB	गोटा	४००८.००
	4/8/12/16 Way SPN DB Double Cover	गोटा	२१०६.००
	4 Way SPN DB Double Cover	गोटा	५६१९.६०
	6 Way SPN DB Double Cover	गोटा	६९६९.६०
	8 Way SPN DB Double Cover	गोटा	८७१२.००
	12 Way SPN DB Double Cover	गोटा	१२१५३.६०
	3 Way TPN DB Double Cover	गोटा	७३११.६०
	4 Way TPN DB Double Cover	गोटा	४६३९.२०
	6 Way TPN DB Double Cover	गोटा	५६७८.४०
	8 Way TPN DB Double Cover	गोटा	७३११.६०
	2 Pole PVC MCB Box	गोटा	१०९.२०
	4 Pole PVC MCB Box	गोटा	३२७.६०
२७	Tube Light Set		०.००
	1 x 18/20 W FTL, Chok type	गोटा	७९२.००
	1 x 36/40 W FTL, Chok type	गोटा	८३१.६०
	1 x 36 W FTL, Decorative Luminaire Chok type	गोटा	१४३२.२०
	1 x 18/20 W FTL, Electronic Ballast Type	गोटा	१०९५.६०
	1 x 36/40 W FTL, Electronic Ballast Type	गोटा	१०९५.६०
	1 x 36 W FTL, Decorative Luminaire Electronic Ballast Type	गोटा	१८३४.८०
	2 x 18/36W FP-L, Electronic Ballast Type	गोटा	३५०४.६०
	2 x 36W FP-L, Electronic Ballast Type	गोटा	४२१०.८०
	Titan Globe 200mm in PMMA With wall bracket	गोटा	११२२.००
	Opel Sun ceiling Mounting 01 PMMA with ceiling Bracket	गोटा	१७६१.६०
	Ceiling Dome Decorative type	गोटा	१६७६.४०
२८	General Board type switch accessories(ISO/ISI)		०.००
	1 way switch	गोटा	४०.८०
	2 way switch	गोटा	४०.८०
	Kitkat Fuse 10A	गोटा	५६.४०
	Indicator	गोटा	४८.००
	5-pin Socket	गोटा	५६.४०
	2-pin Socket	गोटा	४०.८०
	Bell switch	गोटा	४०.८०
	Pipering paindent holder	गोटा	४०.८०
	Batten Holder	गोटा	४८.००
	Angle Holder	गोटा	४८.००
	Ceiling Rose	गोटा	४८.००
	TV socket	गोटा	४८.००
	Telephone Socket	गोटा	४८.००
	Step regulator	गोटा	५२८.००
	Dimmer 400w sw type	गोटा	३६८.४०
	6 &16A socket	गोटा	१७६.४०
	5-in- one power socket	गोटा	५११.२०
	S.S combined Power socket	गोटा	४६३.२०
	32A DP mainswitch	गोटा	७९८.६०
	6A multi plug Bakelite	गोटा	५६.४०
	16A multi plug Bakelite	गोटा	१८०.००
	2 pin top plug 6A	गोटा	४०.८०
	3 pin top plug 6A	गोटा	१०४.४०
	3 pin top plug16A	गोटा	१६८.००
	Electric Bell(Buzer)	गोटा	१४४.००
	Electric Bell(ding dong)	गोटा	३८४.००
	Electric Bell(BulBul)	गोटा	५११.२०
	Electric Bell(musical)	गोटा	५५९.२०

	Tube side holder	गोटा	४०.८०	
	19mm Saddle	गोटा	३.६०	
	19mm Elbow	गोटा	२.४०	
	19mm Tee	गोटा	४.८०	
	19mm J.Box	गोटा	१६.८०	
	25mm Saddle	गोटा	८.४०	
	25mm Elbow	गोटा	४.८०	
	25mm Tee	गोटा	४.८०	
	25mm J.Box	गोटा	२४.००	
	Round plate	गोटा	१६.८०	
	Mounting Box 3" x 3"	गोटा	४२.००	
	Mounting Box 5" x 3"	गोटा	५७.६०	
	Plastic Board 4" x 4"	गोटा	२४.००	
	Plastic Board 7" x 4"	गोटा	५६.४०	
	Plastic Board 6" x 8"	गोटा	६४.८०	
	Plastic Board 8" x 10"	गोटा	७२.००	
	S/S Box	गोटा	२८.८०	
	5 in 1 Box	गोटा	३२.४०	
२९	Supply, delivery, embedding and installation of (600 x 600 x 3)mm electrolytically pure copper plate at least 3m below the ground level surrounded by alternate layer of charcoal and common salt to thick-ness of 300mm around the electrode effectively grounded by means of 8SWG bare copper conductor running from earth plate to MPB and to all FDB's including the necessary connecting, fixing and jointing materials as well as excavation and backfilling works as per drawing, specification, electricity rules and instruction all complete.	गोटा	२१०५४.००	
३०	Copper Wound Distribution Outdoor Transformer with First Filing of Oil Ex-Factory Price		०.००	
	11/0.4kv, 25 KVA 3 Phase, 50Hz ONAN	गोटा	०.००	
	11/0.4kv, 50KVA 3 Phase, 50Hz ONAN	गोटा	०.००	
	11/0.41s, 100 KVA 3 Phase, 50Hz ONAN	गोटा	०.००	
	11/0.410/.200 KVA 3 Phase, 50Hz ONAN	गोटा	०.००	
३१	Indian low loss Transformer		०.००	
	No load - 75, Loadless 460 (25 KVA)	गोटा	२७७२००.००	
	No load - 120, Loadless 750 (50 KVA)	गोटा	४०९२००.००	
	No load - 220, Loadless 1210 (100 KVA)	गोटा	५४१२००.००	
३२	LT/HT Accessories (DTH/SB/Bhell or equ. ISI)		०.००	
	11 KVA Disc insulator with grapher (3 Bolt)	Set	१९१४.००	
	11 KVA Pin insulator with Spindel	Set	३३६.६०	
	11 KVA Drop out Fuse	Set	१५९३९.००	
	D-Iron det with shakle insulator	Set	१९८.००	
	Stay Assembly complete set	Set	१९१४.००	
	Stay wire (NS 7/12 Gaug)	Kg	१३५.६०	
	Lighting Arrester	Set	६३३६.००	
	Earthing Set	Set	३६९६.००	
	H.T. Tape	Nos	२२४.४०	
	D.O. Fuse set (3 Nos.=1 Set)	Set	१७४००.००	
	L.A. Set (3 Nos.=1 Set)	Set	१४४००.००	
	11 KV, Disconnecting Switch	Set	२६४००.००	
	Earthing Rod copper coated	Nos	३०००.००	
	Earthing Wire Copper	Kg.	२६४०.००	
	50 Sq.mm Single Core Cable	Mtr.	४८०.००	
	95 Sq.mm Single Core Cable	Mtr.	७२०.००	

120 Sq.mm Single Core Cable	Mtr.	८७०.००
185 Sq.mm Single Core Cable	Mtr.	१५००.००
Cable socket(95mm,150mm)	Nos.	३६०.००
95 Sq.mm ABC Cable	Mtr.	९६०.००
Waser	Kg.	२४०.००
Pin Insulator with spendle 11kv	Set	५५२.००
D-iron with Shackle Insulator	Set	२९४.००
Gay Insulator	Nos	१८०.००
Disc Insulator With Graffer	Set	२५२०.००
T Chanel	Nos	२६४०.००
Plus Chanel	Nos	३७२०.००
MS cross arm 8'	Nos	४५६०.००
MS cross arm 4'	Nos.	२२८०.००
MS cross arm 2'	Nos	११४०.००
MS cross arm 1'	Nos.	६००.००
MS Brancing patti	Nos.	६००.००
Extention Chanel	Nos.	२११२.००
Pole clamp	Nos	२७०.००
Conductor 0.03 Sq.inch ACSR	Mtr.	४६.८०
Conductor 0.05 Sq.inch ACSR	Mtr.	६८.४०
Conductor 0.1 Sq.inch ACSR	Mtr.	१३२.००
D frame	Nos	३०००.००
stay set	Set	१९८०.००
Stay wire	Kg.	१५६.००
Nutt bolt (7" & 8 ")	Kg.	२४०.००
Nutt bolt (9", 10" 11", 12")	Kg.	२४०.००
Nut bolt F/T	Kg.	२४०.००

रंगरोगनका सामानहरु (एन. एस. चिन्ह प्राप्त)

क्र.स.	निर्माण सामग्रीको नाम	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट		
		इकाई	आ.व. ०८०/८१	कैफियत
१	मेटल प्राईमर रेड अक्साईड	लिटर	४७९.१६	
२	उडेन प्राईमर	लिटर	५५७.८१	
३	Cement प्राईमर White	लिटर	४६४.६४	
४	सिमेण्ट प्राईमर Pink	लिटर	४५९.८०	
५	ईनामेल थिनर	लिटर	४४१.६५	
६	तयारी ईनामेल पेन्ट	लिटर	६९५.७५	
७	प्लास्टिक ईमल्सन पेन्ट	लिटर	११६७.६५	
८	एक्सटेरियर वेदर कोट	लिटर	१३३१.००	
९	एपेक्स प्राईमर	लिटर	६९९.५२	
१०	डिस्टेम्पर वासेबल	लिटर	३७२.६८	
११	२८ गेज मिडियम ०.२८ मि.मी. ४५ के.जी.औषत तौल	के.जी.	८४.७०	
१३	रोड मार्किङ पेण्ट	लिटर	९९९.६०	
१४	रोड मार्किङ थमोप्लास्टिक पेण्ट	लिटर	७३३.२६	
१५	क्रिमिची रंग	के.जी.	२५४.१०	
१६	तयारी गेरु रंग	के.जी.	३८.७२	
१७	Cement Paint (स्नोसिम पेण्ट)	के.जी.	८९.५४	
१८	फेविकेल	के.जी.	३८१.१५	
१९	जिंक अक्साईड	के.जी.	३५०.९०	
२०	इपोक्सी प्राईमर	लिटर	५७२.३३	
२१	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जी.	३८.७२	
२२	चप्रा	के.जी.	२५४१.००	
२३	स्पीट	लिटर	१५२.४६	

२४	वार्नेस	के.जी.	७६२.३०
२५	आल्मूनियम पेण्ट	लिटर	८१५.५४
२६	रेड अक्साईड कोटिड गार्ड	लिटर	४७९.१६
२७	टर्पेनटायल आयल	लिटर	१५९.७२
२८	अल्कालिक एसिड	लिटर	१९१.१८
२९	मेनपोलिस	के.जी.	७६२.३०
३०	स्टेनर रंग	१००ग्राम	२५४.१०
३१	टेराकोटा	के.जी.	७९.८६
३२	फ्रेन्च पाउडर	के.जी.	७६.२३
३३	नीर (डब्बा)	के.जी.	३१८.२३
३४	चूना (टीनको)	के.जी.	३८.७२
३५	वाल पुट्टी (Wall Putty)	के.जी.	६४.१३
३६	खाक्सी साधारण	पिस	१३.३१
३७	मेटल खाक्सी	पिस	१९.३६
३८	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	लि.	७९९.९५
३९	काठको पुटिड	के.जी.	९६.८०
४०	१" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	१२७.०५
४१	२" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	२५४.१०
४२	३" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	३८१.१५
४३	४" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	५०८.२०
४४	तारको मेटल ब्रस	गोटा	४४.७७
४५	रंग लगाउने रोलर	गोटा	५०८.२०
४६	जुत्ता ब्रस	गोटा	८३.४९

सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी

क्र.स.	निर्माण सामग्रीको नाम	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट		
		इकाई	आ.व. ०८०/८१	कैफियत
1	Bentonite	किलो	३०.००	
2	Barite	किलो	३७.००	
3	Bush housing	गोटा	६३७०.००	
4	Top cover including installation	गोटा	११६५.००	
5	Supply and fitting of check nut	गोटा	१४४०.००	
6	Supply and fitting of thrust bearings	सेट	१३७०.००	
7	Supply and fitting of ball bearings	सेट	११४१.००	
8	Supply and fitting of shaft MS pin	गोटा	३३६.००	
9	Supply and fitting of MS pin of gate plate	गोटा	५२५.००	
10	Supply and fitting of gate handle	गोटा	१६९०.००	
11	Supply and fitting of 1.5" dia MS shaft	फिट	११४१.००	
12	Supply and fitting of 2" dia MS shaft	फिट	१४१५.००	
13	Bush housing repairing	सेट	१९९५.००	
14	Gate handle repairing	गोटा	१०५०.००	
15	Old shaft teeth facing and rethreading	फिट	२९४.००	
16	Gate servicing charge	सेट	७७२.००	
17	Gate opening and fitting charge	सेट	८६७.००	
18	Supply and fitting of GM bush big size	गोटा	६०००.००	
19	Supply and fitting of GM bush medium size	गोटा	५१००.००	
20	Supply and fitting of GM bush small size	गोटा	४४३०.००	
21	Supply and fitting of MS bush big size	गोटा	२७७५.००	
22	Supply and fitting of MS bush medium size	गोटा	२३००.००	
23	Supply and fitting of MS bush small size	गोटा	१९२०.००	
24	Old shaft bend straighting	फिट	२७३.००	
25	Supply and fitting of 8 mm dia MS chain	मिटर	५००.००	
26	Supply and Fitting of 7 lever indian padlock	सेट	३४२.००	
27	Supply and fitting of Top and base plate	सेट	३७००.००	

28	Supply and fitting of Base plate	गोटा	२०००.००
29	Gate assembly and installation charge	सेट	१०५००.००
30	Supply and fitting of double lock system of top cover	सेट	४७५.००
31	4mm thick MS casing pipe		०.००
	a) having 2" dia	फिट	३७५.००
	b) having 2.5" dia	फिट	४२६.००
	c) having 3" dia	फिट	४८३.००
	d) having 4" dia	फिट	५४२.००
32	Supply and fitting of casing pipe joint plate	सेट	१११०.००
33	Welding charge		०.००
	a) Arc welding	रड	११.००
	b) Gas welding	रड	२१.००
34	Rubber seal 6"	Rm	३०७.००
35	Rubber seal 9"	Rm	३७०.००
36	Z Type Sheet pile	Kg	१७१.००
37	4E *fosf] Pr=L=kL= lkmN^/	र.मी.	९८२.००
38	afSnf] 4E *fosf] Pd=P;= kfO{k d]}*od *o"^\	र.मी.	१०००.००
39	Pd=P;\= kfO{k Nofy d]};gdf sf^g] sfd	गोटा	३४७.००
40	^\ af]^n - 4E^x3E^x1=5E^_	गोटा	९००.००
41	^\ af]^n - 4E^x4E^x1=.5E^_	गोटा	९४५.००
42	l=.cfO{= r]s eNa 4E^x4E^ ;fO{hsf]	गोटा	८७०.००
43	lk=le=l; lkmN^/ 4E *fosf] -l:qmg l/A*_	र.मी.	७६५.००
44	lk=le=l; lkmN^/ 4E *fosf] -l:qmg Kn]g_	र.मी.	३९४.००
45	lk=le=l; lkmN^/ 4E *fosf]	र.मी.	३४७.००
46	o"=lk=le=l;= kfO{k 6E *fosf] 4 s=hL=÷;]=dL=^2	र.मी.	६८५.००
47	o"=lk=le=l;= kfO{k 6E *fosf] 6 s=hL=÷;]=dL=^2	र.मी.	८९५.००
48	o"=lk=le=l;= :of)* ^\ofk 4E *fosf]	र.मी.	६९३.००
49	o"=lk=le=l;=sf]g 4E *fosf]	र.मी.	१२६.००
50	4E÷3E÷2E *fosf] *]lne/L kfO{k	कै.जि.	२४०.००
51	3E *fosf] n'h ;S;g kfO{k	र.मी.	५२५.००
52	10 ld=dL= ANofs s]an jfo/	र.मी.	५३.००
53	sG;]IG^]s tf/	र.मी.	५८.००
54	y[L km]h Pno'ldlgod sf/ jfo/	र.मी.	१७८.००
55	4E *fosf] Pg=P;]=a]* kfO{k 90^0	र.मी.	११५५.००
56	3E *fosf] Pg=P;]=a]* kfO{k 90^0	र.मी.	८७०.००
57	2E *fosf] Pg=P;]=a]* kfO{k 90^0	र.मी.	४०५.००
58	;f]Ne]G^ l;d]G^ -100 ld=nL= Af]^n_	बोटल	१०५.००
59	2 cZj zIQmsf] O{n]IS^]s df]^/ ;lxt kDk ;]^ qmDK^g u LK; jf ;f] ;/x	गोटा	२०७९०.००
60	2 cZj zIQmsf] O{n]IS^]s df]^/ ;lxt kDk ;]^ piff jf ;f] ;/x	गोटा	२७३००.००
61	3 cZj zIQmsf] dl]st]n df]^/ ;lxt kDk ;]^ piff jf ;f] ;/x	गोटा	३६७५०.००
62	3 cZj zIQmsf] dl]st]n df]^/ ;lxt kDk ;]^ qmDK^g u LK; jf ;f] ;/x	गोटा	३२५५०.००
63	5 cZj zIQmsf] l^hn df]^/ ;lxt kDk ;]^ piff jf ;f] ;/x	गोटा	३४६५०.००
64	5 cZj zIQmsf] l^hn df]^/ ;lxt kDk ;]^ rfo{lgh jf ;f] ;/x	गोटा	२७३००.००
65	नाइलन क्रेट (१*१*१ मी. वक्स साइज)	थान	३६८.००
66	४ मि.मि नाइलन डोरीको जाली ३*१*१ मी.वक्स साइज र १५*१५ से.मि. मेस साइज)	किलो	३१५.००

खानेपानी तथा सरसफाई संवन्धि सामग्री

क्र.स.	सामानको नाम	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट		
		इकाई	आ.व. ०८०/८१	कैफियत
१	एच.डी.पी.पाईप कारखानाको मूल्य (नेपाल गुणस्तर-४०)	किलो	२६०.००	
२	एच.डि.पि. पोलिथिन टयांक (नेपाल गुणस्तर-३५३)	लिट्र	१७.००	

३	एच.डि.पि. पोलिथिन टयांक कुल	लिटर	१७.००
४	१५ मि.मि. जि.एम. ब्रास फेरोल	गोटा	११८१.००
५	एल.डि.पि. LDP पाईपहरु मेडियम क्लासको		०.००
	63mm	मिटर	१३०.००
	90 mm	मिटर	१४८.००
	110mm	मिटर	१५६.००
६	२० मि.मि. ब्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	गोटा	२०२५.००
७	२५ मि.मि. ब्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	गोटा	३३५०.००
८	२८ गेज मिडियम ०.२८ मि.मी. ४५ के.जी.औषत तौल	गोटा	१२२५.००
९	पि.भि.सि. पाईप		०.००
	१/२ इन्च ००.११ Kg १०kg / cm2	मिटर	२९.००
	३/४ इन्च ००.१६८Kg १०kg / cm2	मिटर	४४.००
	१ इन्च ००.२६९ Kg १०kg / cm2	मिटर	७०.००
	१.२५ इन्च ०.४१२Kg १०kg / cm2		१०८.००
	१.५ इन्च Class E ०.६८ Kg	मिटर	१७६.००
	२ इन्च Class E १.०५२ Kg	मिटर	२७३.००
	३ इन्च Class E २.१७९ Kg	मिटर	५६६.००
	४ इन्च Class E ३.७२४ Kg	मिटर	११००.००
१०	पि.भि.सि. रिब्ड स्टेनर ४ इन्च	मिटर	१३००.००
११	पि.भि.सि. प्लेन स्टेनर ४ इन्च	मिटर	७०५.००
१२	पि.भि.सि. Sand Trap ४ इन्च	मिटर	७७०.००
१३	एच.डि. पि. फिटिङ (Local Class)		०.००
	HDP Socket 4"	गोटा	७५.००
	HDP Socket 3"	गोटा	६०.००
	HDP Socket 2"	गोटा	५५.००
	HDP T 4"	गोटा	१५०.००
	HDP T 3"	गोटा	११०.००
	HDP Elbow 2"	गोटा	६०.००
	HDP Elbow 3"	गोटा	१००.००
	HDP Elbow 4"	गोटा	१३०.००
१४	जि.आई. पाईप Medium duty		०.००
	१५ मि.मि. ब्यास	मिटर	१४८.००
	२० मि.मि. ब्यास	मिटर	१८७.००
	२५ मि.मि. ब्यास	मिटर	२८५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	मिटर	३७१.००
	४० मि.मि. ब्यास	मिटर	४२६.००
	५० मि.मि. ब्यास	मिटर	६४४.६०
	६५ मि.मि. ब्यास	मिटर	७४७.००
	८० मि.मि. ब्यास	मिटर	९३०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	मिटर	१३९२.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	मिटर	१८२०.००
	१५० मि.मि. ब्यास	मिटर	२२००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	मिटर	३३६६.००
१५	जि.आई. पाईप Light duty		०.००
	१५ मि.मि. ब्यास	मिटर	१२६.००
	२० मि.मि. ब्यास	मिटर	१७१.००
	२५ मि.मि. ब्यास	मिटर	२३९.००
	३२ मि.मि. ब्यास	मिटर	३०७.००
	४० मि.मि. ब्यास	मिटर	३८२.००
	५० मि.मि. ब्यास	मिटर	४८१.००
	६५ मि.मि. ब्यास	मिटर	६६६.००
	८० मि.मि. ब्यास	मिटर	७८४.००

	१०० मि.मि. ब्यास	मिटर	११२७.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	मिटर	१७२०.००
	१५० मि.मि. ब्यास	मिटर	२०४१.००
	२०० मि.मि. ब्यास	मिटर	२९४२.००
१६	जि.आई. पाईप Heavy duty		०.००
	१५ मि.मि. ब्यास	मिटर	१७६.००
	२० मि.मि. ब्यास	मिटर	२२०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	मिटर	३३५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	मिटर	४२७.००
	४० मि.मि. ब्यास	मिटर	४९५.००
	५० मि.मि. ब्यास	मिटर	७२५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	मिटर	९०५.००
	८० मि.मि. ब्यास	मिटर	१०६५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	मिटर	१६१५.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	मिटर	२०७५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	मिटर	२३५०.००
	२०० मि.मि. ब्यास	मिटर	३६२५.००
१७	जि.आई. एल्बो		०.००
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५१.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	९२.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४२.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४२.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३७०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७९०.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२२८.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२११७.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५२००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६३०४.००
१८	जि.आई. टी		०.००
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७९.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१८१.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२९०.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४०२.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६५८.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०३३.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३९७.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२५३७.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७०२०.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८१३५.००
१९	जि.आई. यूनियन		०.००
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६६.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	२३३.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३४२.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	४७१.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	५८२.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८६७.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१७७३.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	२३८८.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	३१४७.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७०२०.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८४९३.००
२०	जि.आई. सकेट		०.००
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४६.००

	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	७२.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९८.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५१.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२०४.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३००.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५४४.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	८०१.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३८७.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३४४५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४६५९.००
२१	जि.आई. रेड्युसर सकेट		०.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	७९.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०६.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६५.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२१.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३३१.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५९१.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	८४४.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५२१.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४३४९.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	५११४.००
२२	जि.आई. क्रस सकेट		०.००
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२०.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१६२.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२५७.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	४१९.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	५७६.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८६४.००
२३	हेक्स निप्पल		०.००
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५७.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	८५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३७.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२१३.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२७०.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४०१.००
२४	टैंक निप्पल		०.००
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५१.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	२१०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३१३.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	४७१.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	५९९.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	९७१.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१८६८.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४८८.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	३३०१.००
२५	चेक नट मेडियम क्लास		०.००
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३३.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	५३.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६९.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	८०.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४५.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८७.००
२६	जि.आई. निप्पल २" लामो		०.००
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३४.००

	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	४३.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६६.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	८६.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१००.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३८.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१७५.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	२१७.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	३२६.००
२७	जि.आई. निप्पल ३" लामो		०.००
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५२.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	६५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१००.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३०.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५०.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२०५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२६५.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	३२८.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	४९०.००
२८	जि.आई. निप्पल ६" लामो		०.००
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०२.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२९.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१९८.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२५७.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२९६.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४०८.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५२१.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	६५१.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	९७५.००
२९	जि.आई. निप्पल ९" लामो		०.००
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५३.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१९५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३००.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३८५.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४४५.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६१५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७८१.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	९७६.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४६५.००
३०	जि.आई.चेक भल्व		०.००
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८७५.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	११७७.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१७४०.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२६०५.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४९३४.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६५००.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३३९०.००
३१	जि.एम. गेट भल्व		०.००
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९४५.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२७९.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१९४३.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२८९९.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३७०९.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६१०८.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१११८७.००

	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३९१०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२७८३.००
३२	जि.एम.ग्लोब भल्व		०.००
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९०६.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४७५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१९२०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३७२४.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४७७०.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६७४८.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३६३२.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४७६५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२३८७३.००
३३	स्ल्यूईस भल्व (CI Sluice Valve)		०.००
	४० मि.मी. डाय	गोटा	३८५०.००
	५० मि.मी. डाय	गोटा	८९५३.००
	६५ मि.मी. डाय	गोटा	१११८२.००
	८० मि.मी. डाय	गोटा	१३४२२.००
	१०० मि.मी. डाय	गोटा	१७८९२.००
	१२५ मि.मी. डाय	गोटा	२७१९३.००
	१५० मि.मी. डाय	गोटा	३२६३५.००
	२०० मि.मी. डाय	गोटा	४५६८९.००
	२५० मि.मी. डाय	गोटा	६१२३९.००
३४	जि.आई. फ्लेन्ज (GI-GI Flange)		०.००
	४० मि.मी. डाय	सेट	११६२.००
	५० मि.मी. डाय	सेट	१४२५.००
	६५ मि.मी. डाय	सेट	१६६६.००
	८० मि.मी. डाय	सेट	२०००.००
	१०० मि.मी. डाय	सेट	२३०२.००
	१२५ मि.मी. डाय	सेट	४५००.००
	१५० मि.मी. डाय	सेट	६५००.००
	२०० मि.मी. डाय	सेट	९७५०.००
३५	जि.आई. प्लग (GI Plug)		०.००
	१५ मि.मी. डाय	गोटा	२७.००
	२० मि.मी. डाय	गोटा	३८.००
	२५ मि.मी. डाय	गोटा	६७.००
	३२ मि.मी. डाय	गोटा	९५.००
	४० मि.मी. डाय	गोटा	१२५.००
	५० मि.मी. डाय	गोटा	२१५.००
	६५ मि.मी. डाय	गोटा	३७५.००
	८० मि.मी. डाय	गोटा	४८५.००
	१०० मि.मी. डाय	गोटा	४५०.००
	१२५ मि.मी. डाय	गोटा	४८०.००
	१५० मि.मी. डाय	गोटा	११००.००
३६	जि.आई. रेड्यूसर (GI Reducer)		०.००
	(२० x १५) मि.मी. डाय	गोटा	७०.००
	(२५ x १५) मि.मी. डाय	गोटा	९२.००
	(२५ x २०) मि.मी. डाय	गोटा	११५.००
	(३२ x १५) मि.मी. डाय	गोटा	१५५.००
	(३२ x २०) मि.मी. डाय	गोटा	१५२.००
	(३२ x २५) मि.मी. डाय	गोटा	१५२.००
	(४० x १५) मि.मी. डाय	गोटा	१८५.००
	(४० x २०) मि.मी. डाय	गोटा	१८५.००
	(४० x २५) मि.मी. डाय	गोटा	१८५.००
	(४० x ३२) मि.मी. डाय	गोटा	१८५.००

	(५० x १५) मि.मी. डाय	गोटा	३२८.००
	(५० x २०) मि.मी. डाय	गोटा	३२८.००
	(५० x २५) मि.मी. डाय	गोटा	३२८.००
	(५० x ३२) मि.मी. डाय	गोटा	३२८.००
	(५० x ४०) मि.मी. डाय	गोटा	३२८.००
	(६५ x १५) मि.मी. डाय	गोटा	६००.००
	(६५ x २०) मि.मी. डाय	गोटा	६००.००
	(६५ x २५) मि.मी. डाय	गोटा	६००.००
	(६५ x ३२) मि.मी. डाय	गोटा	६००.००
	(६५ x ४०) मि.मी. डाय	गोटा	६००.००
	(६५ x ५०) मि.मी. डाय	गोटा	६००.००
	(८० x १५) मि.मी. डाय	गोटा	९०५.००
	(८० x २०) मि.मी. डाय	गोटा	९०५.००
	(८० x २५) मि.मी. डाय	गोटा	९०५.००
	(८० x ३२) मि.मी. डाय	गोटा	९०५.००
	(८० x ४०) मि.मी. डाय	गोटा	९०५.००
	(८० x ५०) मि.मी. डाय	गोटा	९०५.००
	(८० x ६५) मि.मी. डाय	गोटा	९०५.००
	(१०० x १५) मि.मी. डाय	गोटा	१४२५.००
	(१०० x २०) मि.मी. डाय	गोटा	१४२५.००
	(१०० x २५) मि.मी. डाय	गोटा	१४२५.००
	(१०० x ३२) मि.मी. डाय	गोटा	१४२५.००
	(१०० x ४०) मि.मी. डाय	गोटा	१४२५.००
	(१०० x ५०) मि.मी. डाय	गोटा	१४२५.००
	(१०० x ६५) मि.मी. डाय	गोटा	१४२५.००
	(१०० x ८०) मि.मी. डाय	गोटा	१४२५.००
	(१२५ x १००) मि.मी. डाय	गोटा	४०६०.००
	(१५० x १२५) मि.मी. डाय	गोटा	४०६०.००
३७	जि.आई.स्ट्रेनर (GI Strainer)		०.००
	१५ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	गोटा	२०५.००
	२० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	गोटा	४१३.००
	२५ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	गोटा	५४०.००
	३२ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	गोटा	८९५.००
	४० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	गोटा	१०४०.००
	५० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	गोटा	१४१०.००
	६५ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	गोटा	१६३५.००
	८० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	गोटा	२३६५.००
	१०० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	गोटा	४८७०.००
	१२५ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	गोटा	५५६६.००
३९	जि.आई. अनईक्वायल टी		०.००
	२० x १५ मि.मी.	गोटा	११५.००
	२५ x १५ मि.मी.	गोटा	१७८.००
	२५ x २० मि.मी.	गोटा	२७२.००
	३२ x १५ मि.मी.	गोटा	२७२.००
	३२ x २५ मि.मी.	गोटा	३२७.००
	४० x १५ मि.मी.	गोटा	३४५.००
	४० x २० मि.मी.	गोटा	३४५.००
	४० x २५ मि.मी.	गोटा	२९१.००
	५० x १५ मि.मी.	गोटा	४२५.००
	५० x २० मि.मी.	गोटा	४५५.००
	५० x ३२ मि.मी.	गोटा	१०३०.००
	५० x ४० मि.मी.	गोटा	१०३०.००
	६५ x १५ मि.मी.	गोटा	१०३०.००
	६५ x २० मि.मी.	गोटा	१०३०.००

	६५ x २५ मि.मी.	गोटा	१५००.००
	६५ x ३२ मि.मी.	गोटा	१५००.००
	६५ x ४० मि.मी.	गोटा	१५००.००
	६५ x ५० मि.मी.	गोटा	१५००.००
	८० x १५ मि.मी.	गोटा	१५००.००
	८० x २० मि.मी.	गोटा	१५००.००
	८० x २५ मि.मी.	गोटा	१५००.००
	८० x ३२ मि.मी.	गोटा	१५००.००
	८० x ४० मि.मी.	गोटा	१५००.००
	८० x ५० मि.मी.	गोटा	१५००.००
	८० x ६५ मि.मी.	गोटा	१५००.००
	१०० x १५ मि.मी.	गोटा	२९००.००
	१०० x २० मि.मी.	गोटा	२९००.००
	१०० x २५ मि.मी.	गोटा	२९००.००
	१०० x ३२ मि.मी.	गोटा	२९००.००
	१०० x ४० मि.मी.	गोटा	२९००.००
	१०० x ५० मि.मी.	गोटा	२९००.००
	१०० x ६५ मि.मी.	गोटा	२९००.००
	१२५ x १५ मि.मी.	गोटा	८१००.००
	१२५ x २० मि.मी.	गोटा	८१००.००
	१२५ x २५ मि.मी.	गोटा	८१००.००
	१२५ x ३२ मि.मी.	गोटा	८१००.००
	१२५ x ४० मि.मी.	गोटा	८१००.००
	१२५ x ५० मि.मी.	गोटा	८१००.००
	१२५ x ६५ मि.मी.	गोटा	८१००.००
३९	स्याडल फेरुल कक (Shaddle Ferrule)		०.००
	४० मि.मी. डाय	गोटा	९०५.००
	५० मि.मी. डाय	गोटा	९६८.००
	६५ मि.मी. डाय	गोटा	१०४१.००
	८० मि.मी. डाय	गोटा	११०२.००
	१०० मि.मी. डाय	गोटा	१३६२.००
४०	फ्लोट भल्व (Float Valve)		०.००
	१५ मि.मी. डाय	गोटा	२९८६.००
	२० मि.मी. डाय	गोटा	३२३०.००
	२५ मि.मी. डाय	गोटा	४८००.००
	३२ मि.मी. डाय	गोटा	१०२३८.००
	४० मि.मी. डाय	गोटा	१३७२६.००
	५० मि.मी. डाय	गोटा	२१२१३.००
४१	ब्रास यूनियन		०.००
	१५ मि.मी. डाय	गोटा	३६२.००
	२० मि.मी. डाय	गोटा	५७६.००
	२५ मि.मी. डाय	गोटा	८५३.००
	३२ मि.मी. डाय	गोटा	११६४.००
	४० मि.मी. डाय	गोटा	१७४५.००
	५० मि.मी. डाय	गोटा	१९७८.००
४२	जि.एम.एयर भल्व		०.००
	१५ मि.मी. डाय	गोटा	५१६२.००
	२० मि.मी. डाय	गोटा	५५१३.००
४३	सि.आई. एयर भल्व		०.००
	१५ मि.मी. डाय	गोटा	१६२२.००
	२० मि.मी. डाय	गोटा	१५९८.००
	२५ मि.मी. डाय	गोटा	२१००.००
४४	पि.भी.सी. स्याडल		०.००
	४० मि.मी.	गोटा	१३४.००

	५० मी.मी.	गोटा	१७४.००
	६३ मी.मी.	गोटा	२३१.००
	७५ मी.मी.	गोटा	२५९.००
	९० मी.मी.	गोटा	२८६.००
	११० मी.मी.	गोटा	३५३.००
	१२५ मी.मी.	गोटा	७४६.००
	१४० मी.मी.	गोटा	७४६.००
४५	एच.डि.पी. स्याडल (Local class)		०.००
	४० मी.मी.	गोटा	१७१.००
	५० मी.मी.	गोटा	२२२.००
	६३ मी.मी.	गोटा	२९३.००
	७५ मी.मी.	गोटा	३३०.००
	९० मी.मी.	गोटा	३६५.००
	११० मी.मी.	गोटा	४४८.००
	१२५ मी.मी.	गोटा	९४९.००
	१४० मी.मी.	गोटा	९४९.००
४६	सि.आई. (CI) स्याडल		०.००
	३२ मी.मी.	गोटा	२७२.००
	४० मी.मी.	गोटा	३२३.००
	५० मी.मी.	गोटा	३५१.००
	६३ मी.मी.	गोटा	३७६.००
	७५ मी.मी.	गोटा	४९४.००
	९० मी.मी.	गोटा	५१९.००
	११० मी.मी.	गोटा	६३३.००
	१२५ मी.मी.	गोटा	८०१.००
	१४० मी.मी.	गोटा	९६१.००
४७	फ्लेन्ज सेट (HDP-HDP, GI / HDP with adeptor)		०.००
	४० मी.मी.	सेट	१२४७.००
	५० मी.मी.	सेट	१६३३.००
	६३ मी.मी.	सेट	२१६४.००
	७५ मी.मी.	सेट	२५८८.००
	९० मी.मी.	सेट	३७६२.००
	११० मी.मी.	सेट	४९३९.००
	१२५ मी.मी.	सेट	७२८७.००
	१५० मी.मी.	सेट	१०२५५.००
	२०० मी.मी.	सेट	१६७००.००
	२२५ मी.मी.	सेट	१७५००.००
	२५० मी.मी.	सेट	१८५००.००
	२८० मी.मी.	सेट	१९५००.००
	३०० मी.मी.	सेट	२०५००.००
४८	डिप ट्यूवेलका सामानहरु		०.००
	डिप ट्यूवेल हेड सेट	सेट	३१३५०.००
	माइनर टूल सैट वाकस	सेट	१७२७०.००
	मेजर टूल सैट वाकस	सेट	३०८००.००
	४" पि.भि.सि स्टेनर	मिटर	९९०.००
	सोलभेट सिमेन्ट	ट्यूब	१६५.००
	४ ईन्च पि.भि.सि स्यान्ड टयाप	गोटा	९९०.००
४९	ट्यूवेलका सामानहरु		०.००
	ट्यूवेल हेड सेट २०-२२ के.जी	सेट	४५००.००
	ट्यूवेल हेड सेट १६-१८ के.जी	सेट	३३००.००
	ट्यूवेल हेड सेट १४-१६ के.जी	सेट	२८००.००
	DI pipe M/C		०.००
	150mm	Mtr	७०००.००

	200mm	Mtr	९०००.००
	250mm	Mtr	११०००.००
D.I Sluice Valve			
	3"	Set	१५०००.००
	4"	Set	२१०००.००
	5"	Set	२५०००.००
	6"	Set	३००००.००
	8"	Set	५६०००.००
	10"	Set	६५०००.००
D.I Tee (Double socket with flange)			
	3"	No	१३०००.००
	4"	No	१५०००.००
	5"	No	१७०००.००
	6"	No	१८०००.००
	8"	No	२००००.००
	10"	No	२५०००.००
	12"	No	३००००.००
D.I Reducer			
	3"	No	५२९५.००
	4"	No	६९१७.००
	5"	No	८७३०.००
	6"	No	९८११.००
	8"	No	११८००.००
	10"	No	१४१४४.००
	12"	No	१९७९२.००
D.I Mechanical coupling			
	6"	No	१५०००.००
	8"	No	१८०००.००
	10"	No	२००००.००
D.I Bell Mount			
	6"	No	७५००.००
	8"	No	९०००.००
	10"	No	१२०००.००
D.I. Duck foot Bend			
	6"	No	१६५००.००
	8"	No	१९५००.००
	10"	No	२२५००.००
D.I Pudle Colour 1m Long			
	6"	No	१८०००.००
	8"	No	२००००.००
	10"	No	२५०००.००
D.I Socket with flange			
	6"	No	५५००.००
	8"	No	७५००.००
	10"	No	१००००.००
D.I Tail piece (400mm)			
	6"	No	४३००.००
	8"	No	६०००.००
	10"	No	८३००.००
D.I Bend Double Flange			
	4"	No	११५००.००
	5"	No	१२५००.००
	6"	No	१३५००.००
	8"	No	१६०००.००

	10"	No	୧୮୦୫୦.୦୦
	12"	No	୨୫୦୦୦.୦୦
	M.S Flange set OD		
	3"	No	୨୫୦୦.୦୦
	4"	No	୩୨୦୦.୦୦
	5"	No	୫୫୦୦.୦୦
	6"	No	୭୫୦୦.୦୦
	8"	No	୧୫୦୦.୦୦
	10"	No	୧୧୦୦୦.୦୦
	Bulk water meter		
	2"	No	୧୮୧୦୦.୦୦
	2.5"	No	୨୨୫୦୦.୦୦
	3"	No	୨୮୫୦୦.୦୦
	4"	No	୩୬୦୦୦.୦୦
	5"	No	୪୦୨୦୦.୦୦
	6"	No	୪୮୦୦୦.୦୦
	M.S Clamp		
	1.5"	No	୮୦୦.୦୦
	2"	No	୮୫୦.୦୦
	2.5"	No	୧୧୦.୦୦
	3"	No	୧୨୦୦.୦୦
	4"	No	୧୩୦୦.୦୦
	5"	No	୧୫୦୦.୦୦
	6"	No	୧୮୦୦.୦୦
	8"	No	୨୩୦୦.୦୦
	10"	No	୨୫୦୦.୦୦
	12"	No	୩୦୦୦.୦୦
୫୦	Miscellaneous Fittings		
	2" Non Return Valve	no	୧୧୦୦୦.୦୦
	2 1/2" Non Return Valve	no	୧୪୫୦୦.୦୦
	3" Non Return Valve	no	୧୮୧୫୦.୦୦
	4" Non Return Valve	no	୨୮୦୦୦.୦୦
	Cast Steel high pressure reflux valve 3"(minimum head 250m)	no	୮୮୦୦୦.୦୦
	Cast Steel high pressure reflux valve 4"(minimum head 250m)	no	୧୨୫୦୦.୦୦
	Cast Steel high pressure Sluice valve 3"(minimum head 250m)	no	୮୮୦୦୦.୦୦
	Cast Steel high pressure Sluice valve 4"(minimum head 250m)	no	୧୨୫୦୦.୦୦
	3 " flange cast Iron	no	୩୦୦୦.୦୦
	4 " flange cast Iron	no	୪୦୦୦.୦୦
	2" Blind Flange	no	୨୦୦୦.୦୦
	3" Blind Flange	no	୪୧୦୦.୦୦
	4" Blind Flange	no	୬୧୦୦.୦୦
	6" Blind Flange	no	୧୧୦୦.୦୦
୫୧	Nut bolt with washer		
	12 mm 2" long	kg	୨୪୦.୦୦
	16 mm 2.5" long	kg	୨୪୦.୦୦
	16 mm 3" long	kg	୨୪୦.୦୦
	Heavy Machinery and Accessories		
			୦.୦୦
୫୨	MS PIPE 6" (5MM THICKNESS)	MTR	୩୫୦୦.୦୦
	MS PIPE 8" (6MM THICKNESS)	MTR	୪୫୦୦.୦୦
	MS PIPE 10 " (6.3MM THICKNESS)	MTR	୭୦୦୦.୦୦
	MS PIPE 12" (6.3 MM THICKNESS)	MTR	୧୦୦୦.୦୦

	MS SLOTTED PIPE 6"	MTR	५०००.००	
	MS SLOTTED PIPE 8"	MTR	७०००.००	
	LCG SLOTTED 6"	MTR	९०००.००	
	LCG SLOTTED 8"	MTR	११०००.००	
	SS 304 SLOTTED 8"	MTR	२२५००.००	
	15HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP(Unnati)	PCS	१७५०००.००	
	20HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP(Unnati)	PCS	२०५०००.००	
	25HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP(Unnati)	PCS	२२५०००.००	
	150 mm thick P.V.C water stopper supplying	m	३००.००	
	Supply & Installation of Lightning Arrestor with copper wire,Plate & all accessories	Set	२५०००.००	
	Supply & Installation of Water Level Indicator with all accessories	Set	२००००.००	
	Scaffolding work including Bamboo,Nails,Nariwal dori & Labour For OHT 225m3	pcs	२५००००.००	
	Scaffolding work necessary for the complete construction For OHT 450m4	pcs	३७५०००.००	
	providing Anticorrosive paint(Sodium Silicate)including Labour Charges	m2	७००.००	
	Supply of 20mm dia M.S. Nut- bolt with washer	No	५०.००	
	Supply of rubber gasket	m	३२५.००	
	Screening jali with wooden frame for gajur for Oht all complete	pcs	३५००.००	
	Jointing of Above Pipes as per Drawing & Instruction Inlet, Outlet, Overflow & Washout Pipe All Complet For OHT	Job	४००००.००	
	Leak Proof Test of OHT including all accessories For 225 m3	Job	३००००.००	
	Leak Proof Test of OHT including all accessories For 450 m3	Job	५००००.००	
५२	HDPE Buttfusion Welding Machine		०.००	
	8"	set	२५००००.००	
	10"	set	२६५०००.००	
५३	GI Pipe Cutting & Threading Machine		०.००	
	1/2"-2"	set	२६५०००.००	
	1/2"-4"	set	४६५०००.००	
५४	Portable Generator Mosa Brand & equivalent	set	८६००००.००	
५५	Generator		०.००	
	30 KVA Medium	no	८८००००.००	
	30 KVA Heavy	no	१२८००००.००	
५६	Submersible Pump		०.००	
क	KSB or equivalent Submersible water pump set with Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase) NRV Size=32		०.००	
	CORA 1C/21 + UMT (S) 100 – 0.75/2	1 HP	८६३९४.००	
	CORA 1C/25 + UMT (S) 100 – 0.75/2	1 HP	९१२३४.००	
	CORA 1C/30 + UMT (S) 100 – 1.1/2	1.5 HP	१०४३०२.००	
	CORA 1C/35 + UMT (S) 100 – 1.1/2	1.5 HP	११५९१८.००	
ख	KSB or equivalent Submersible water pump set with Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase) NRV Size=32mm		०.००	
	CORA 2C/7 + UMT (S) 100 – 0.37/2	0.5 HP	६१७१०.००	
	CORA 2C/11 + UMT (S) 100 – 0.55/2	0.75 HP	६६५५०.००	
	CORA 2C/25 + UMT (S) 100 – 1.1/2	1.5 HP	१०९६२६.००	
ग	KSB or equivalent Submersible water pump set with Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase) NRV Size =40mm		०.००	

	CORA 4C/8 + UMT (S) 100 – 0.75/2	1 HP	७२३५.००	
	CORA 4C/10 + UMT (S) 100 – 1.1/2	1.5 HP	८३७३२.००	
	CORA 4C/12 + UMT (S) 100 – 1.1/2	1.5 HP	९३२३६.००	
घ	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well, NRV Size =32mm		०.००	
	CORA 2C/30 + UMAI (S) 100 – 1.5/22	2 HP	१२१२४२.००	
	CORA 2C/38 + UMAI (S) 100 – 2.2/22	3 HP	१३८१८२.००	
	CORA 2C/30 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	१२१२४२.००	
	CORA 2C/38 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	१३८१८२.००	
	CORA 2C/50 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP	१५९४७८.००	
ङ	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well ,NRV Size =40mm		०.००	
	CORA 4C/15 + UMAI (S) 100 – 1.5/22	2 HP	१०११५६.००	
	CORA 4C/15 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	१०११५६.००	
	CORA 4C/17 + UMAI (S) 100 – 2.2/22	3 HP	१०७९३२.००	
	CORA 4C/17 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	१०७९३२.००	
	CORA 4C/19 + UMAI (S) 100 – 2.2/22	3 HP	११३०१४.००	
	CORA 4C/19 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	११३०१४.००	
	CORA 4C/23 + UMAI (S) 100 – 2.2/22	3 HP	११८८२२.००	
	CORA 4C/23 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	११८८२२.००	
	CORA 4C/25 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP	१४०८४४.००	
	CORA 4C/30 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP	१५१९७६.००	
	CORA 4C/35 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	१७८२२०.००	
	CORA 4C/40 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	१८२२२६.००	
	CORA 4C/50 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP	१८९५०८.००	
	CORA 4C/60 + UMAI (T) 100 – 5.5/23	7.5 HP	१९६३२८.००	
च	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size=40mm		०.००	
	CORA 7C/10 + UMAI (S) 100 – 1.5/22	2 HP	९७७६.००	
	CORA 7C/10 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	९७७६.००	
	CORA 7C/13 + UMAI (S) 100 – 2.2/22	3 HP	१०७४४८.००	
	CORA 7C/15 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	११४७०८.००	
	CORA 7C/19 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP	१३१४०६.००	
	CORA 7C/22 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	१४१३२८.००	
	CORA 7C/25 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	१५०२८२.००	
	CORA 7C/31 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP	१७८२२०.००	
	CORA 7C/35 + UMAI (T) 100 – 5.5/22	7.5 HP	१९५५३६.००	
छ	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well(NRV Size=65 mm)		०.००	
	CORA 18C/5 + UMAI (S) 100 – 1.5/22	2 HP	१००४३०.००	
	CORA 18C/5 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	१०१५३०.००	
	CORA 18C/8 + UMAI (S) 100 – 2.2/22	3 HP	१०७४४८.००	
	CORA 18C/8 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	१०९६४८.००	
	CORA 18C/10 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP	१३८३३६.००	
	CORA 18C/11 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP	१५२७०२.००	
	CORA 18C/12 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	१५४१९८.००	
	CORA 18C/14 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	१५९६१०.००	
	CORA 18C/17 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP	१६८१०२.००	
	CORA 18C/20 + UMAI (T) 100 – 5.5/22	7.5 HP	१८२११६.००	
ज	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size=50 mm		०.००	

	UQD 112/15 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	୧୫୨୨୧.୦୦
	UQD 112/18 + UMAI 150 - 4/22	6 HP	୧୭୪୭୨.୦୦
	UQD 112/20 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	୧୯୩୧୬.୦୦
	UQD 112/23 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	୨୦୬୧୮.୦୦
	UQD 112/25 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	୨୩୩୭୨.୦୦
	UQD 112/28 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	୨୪୫୬୩.୦୦
	UQD 112/30 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	୨୫୬୭୨.୦୦
	UQD 112/34 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	୨୮୦୬୩.୦୦
	UQD 112/36 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	୨୮୪୨୪.୦୦
କ	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size=50 mm		୦.୦୦
	UQD 152/10 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	୧୪୭୬୨.୦୦
	UQD 152/15 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	୧୮୧୧୮.୦୦
	UQD 152/17 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	୧୮୯୨୪.୦୦
	UQD 152/20 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	୨୨୬୦୨.୦୦
	UQD 152/22 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	୨୩୦୬୨.୦୦
	UQD 152/26 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	୨୬୧୧୦.୦୦
	UQD 152/30 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	୨୮୨୨୬.୦୦
	UQD 152/35 + UMAG 150 - 16/21	17.5 HP	୨୮୬୪୪.୦୦
କ	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size=50 mm		୦.୦୦
	UQD 182/16 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	୨୧୧୫୮.୦୦
	UQD 182/20 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	୨୪୭୩୨.୦୦
	UQD 182/26 + UMAG 150 - 21/21	20 HP	୩୦୬୭୨.୦୦
	UQD 182/32 + UMAG 150 - 24/21	25 HP	୩୪୭୨୦.୦୦
ଟ	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well (NRV Size=50 mm)		୦.୦୦
	UQD 212/5 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	୧୩୭୮୦.୦୦
	UQD 212/7 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	୧୮୨୧୦.୦୦
	UQD 212/10 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	୧୮୮୭୦.୦୦
	UQD 212/12 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	୨୨୦୪୬.୦୦
	UQD 212/14 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	୨୫୪୩୨.୦୦
	UQD 212/18 + UMAG 150 - 16/21	17.5 HP	୨୯୧୧୪.୦୦
	UQD 212/20 + UMAI 150 - 21/21	20 HP	୨୯୭୮୦.୦୦
	UQD 212/24 + UMAI 150 - 24/21	25 HP	୩୪୧୭୨.୦୦
ଠ	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well(NRV Size=65 mm)		୦.୦୦
	BPD 242/4A + UMAI 150 - 3/22	5HP	୧୩୭୯୪.୦୦
	BPD 242/6A + UMAI 150 - 6/22	7.5HP	୧୬୫୭୦.୦୦
	BPD 242/8A + UMAI 150 - 8/22	10HP	୧୮୮୨୬.୦୦
	BPD 242/10A + UMAI 150 - 9/22	12.5HP	୨୩୧୧୪.୦୦
	BPD 242/12A + UMAI 150 - 13/22	15HP	୨୬୩୦୫.୦୦
	BPD 242/15A + UMAG 150 - 21/21	20HP	୩୩୨୧୨.୦୦
	BPD 242/18A + UMAG 150 - 24/21	25HP	୩୫୨୫୪.୦୦
ଡ	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well(NRV Size=75/100mm)		୦.୦୦
	BPD 273/3 + UMAI 150 - 3/22	5HP	୧୩୭୯୪.୦୦
	BPD 273/4 + UMAI 150 - 6/22	7.5HP	୧୭୪୪୬.୦୦
	BPD 273/5A + UMAI 150 - 6/22	7.5HP	୧୮୧୭୨.୦୦
	BPD 273/7A + UMAI 150 - 8/22	10HP	୨୧୪୧୦.୦୦
	BPD 273/8A + UMAI 150 - 9/22	12.5HP	୨୪୬୮୪.୦୦

	BPD 273/10A + UMAI 150 - 13/22	15HP	२७५५.७४.००	
	BPD 273/12 + UMAG 150 - 21/21	20HP	२९७६६०.००	
ढ	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well(NRV Size=75/100mm)		०.००	
	BPD 302/3 + UMAI 150 - 6/22	7.5HP	१७४८७८.००	
	BPD 302/4 + UMAI 150 - 6/22	7.5HP	१७८२२२.००	
	BPD 302/5 + UMAI 150 - 8/22	10HP	१९६५०४.००	
	BPD 302/6 + UMAI 150 - 9/22	12.5HP	२२३३६६.००	
	BPD 302/7 + UMAI 150 - 13/22	15HP	२५८४५६.००	
	BPD 302/9 + UMAG 150 - 21/21	20HP	२९१९४०.००	
	BPD 302/12 + UMAG 150 - 24/21	25HP	३१४२७०.००	
ण	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 175mm+150mm (7") Bore well(NRV Size=100mm)		०.००	
	BPI 322/3A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	१९१९०६.००	
	BPI 322/3C + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	२१८७६८.००	
	BPI 322/4B + UMAI 150 - 13/22	15 HP	२४६११४.००	
	BPI 322/5C + UMAG 150 - 21/21	20 HP	२९१५००.००	
	BPI 322/6C + UMAG 150 - 24/21	25 HP	२९५२८४.००	
त	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm+150mm (8") Bore wellNRV Size=100/125 mm)		०.००	
	BPHA 333/3B + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	२२८९३२.००	
	BPHA 384/2F + UMAI 150 - 13/22	15 HP	२२३३६६.००	
थ	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well (NRV Size=75mm)		०.००	
	UPHA 293/6A + HBC 303	30 HP	३२९९५६.००	
	UPHA 293/7 + HBC 303	30 HP	३५२७७०.००	
	UPHA 293/8 + HBC 333	33 HP	५१०८६२.००	
	UPHA 293/8 + HBC 413	41 HP	६४४३८०.००	
द	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well (NRV Size=100mm)		०.००	
	BPHA 333/4F + HBC 253	25 HP	२९५५९२.००	
	BPHA 333/4C + HBC 303	30 HP	३१८०३२.००	
	BPHA 333/5F + HBC 333	33 HP	३७६०२४.००	
	BPHA 333/6F + HBC 333	33 HP	३८९९५०.००	
	BPHA 333/6C + HBC 413	41 HP	६१३४७०.००	
	BPHA 333/7F + HBC 413	41 HP	६२२०५०.००	
ध	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well(NRV Size=125mm)		०.००	
	BPHA 384/3G + HBC 253	25 HP	३६४९३६.००	
	BPHA 384/3D + HBC 303	30 HP	४०६०७६.००	
	BPHA 384/4J + HBC 333	33 HP	४६२२२०.००	
	BPHA 384/5J + HBC 413	41 HP	६१२२६०.००	
न	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well(NRV Size=150mm)		०.००	
	BPHA 373/3C + HBC 253	25 HP	३६२२७४.००	
	BPHA 373/3D + HBC 333	33 HP	४३३६६४.००	
	BPHA 373/4B + HBC 413	41 HP	५७४०२४.००	
५७	Flat Submersible Flexible Coper Cable		०.००	
	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	1.5 Sq.mm	३००.००	
	Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	2.5 Sq.mm	४००.००	

	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	4. Sq.mm	६००.००
	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	6. Sq.mm	८००.००
	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	10. Sq.mm	१२००.००
	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	16 Sq.mm	१५५०.००
	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	25 Sq.mm	२१५०.००
५८	Submersible Panel Boards		०.००
	3-5 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set	४४३७५.००
	6.-7.5 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set	६२५००.००
	10-15 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set	७८७५०.००
	17.5 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set	९६५००.००
	20 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set	१०२९००.००
	3-525 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set	११८९००.००
	30-33HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set	१३५५००.००
	40-41 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set	१७०५००.००
५९	Supply of C.I. Pipe		०.००
	150mm dia Double Flange C.I. Pipe	Mtr	९०००.००
	200mm dia Double Flange C.I. Pipe	Mtr	१२१५०.००
	250mm dia Double Flange C.I. Pipe	Mtr	१७०००.००
	150mm dia Bell Mouth	Pc.	६५००.००
	200mm dia Bell Mouth	Pc.	९५००.००
	250mm dia Bell Mouth	Pc.	१४५००.००
	150mm dia Flanged adopter collar for adjusment	Pc.	४९४०.००
	200mm dia Flanged adopter collar for adjusment	Pc.	८८७५.००
	250mm dia Flanged adopter collar for adjusment	Pc.	११०९५.००
	150mm dia Flanged Socket	Pc.	८५००.००
	200mm dia Flanged Socket	Pc.	११६००.००
	250mm dia Flanged Socket	Pc.	१९०००.००
	150mm dia Single Flanged Tail Piece	Pc.	७९००.००
	200mm dia Single Flanged Tail Piece	Pc.	१२७००.००
	250mm dia Single Flanged Tail Piece	Pc.	१६९००.००
	150mm dia Double Flanged Tail Piece	Pc.	१६०००.००
	200mm dia Double Flanged Tail Piece	Pc.	२६०००.००
	250mm dia Double Flanged Tail Piece	Pc.	३४०००.००
	150mm dia Double Socket Bend	Pc.	९९००.००
	200mm dia Double Socket Bend	Pc.	१४९००.००
	250mm dia Double Socket Bend	Pc.	१८०००.००
	150 mm dia Mechanical Coupling	Pc.	७५७५.००
	200 mm dia Mechanical Coupling	Pc.	९९१५.००
	250 mm dia Mechanical Coupling	Pc.	१६८००.००
	150mm dia C.I. Equal Tee	Pc.	१९१००.००
	200mm dia C.I. Equal Tee	Pc.	३२२००.००
	250mm dia C.I. Equal Tee	Pc.	४७७००.००
	150mm dia Flow Meter	Set	७२०००.००
	150mm dia Pressure Gauge	Set	१९०००.००
	Bio Sand Filter	Set	६१००.००
	1/2"Water Flow Meter	Pc.	१६००.००
	Tubewell Head Washar	Pc.	७१.५०
	Tubewell Head Jibiya	Pc.	५५.००
	Tubewell Head Planger	Pc.	२५०.००
	Solvent Cement	Tube	१६०.००
	Pipe Ukheine Karya/m	Mtr.	०.००
	Tubewell Boarring Above 60m use Machine	Mtr.	७७०.००
	Tubewell Boarring Above 60m use Machine (4" Dia)	Mte	२३००.००
	Uroguard water filter RO of 1 liter/minute capacity	Set	१६२६३.००

	1000 Lit. Stainless steel water tank 304 grade steel with inlet, outlet, overflow cleanout hole etc	Set	१६८१४.००	
	2000 Lit. Stainless steel water tank 304 grade steel with inlet, outlet, overflow cleanout hole etc	Set	३१८५८.००	
	GI pipe cutting threading machine (1/2" to 4")	Set	२७५०००.००	
६०	Flex		०.००	
	Flex print (General)	Sq.ft.	४५.००	
	Flex print (Good)	Sq.ft.	६५.००	
	Flex print (Pipe)	RF	२५.००	

खानेपानी तथा सरसफाई संवन्धि सामग्री

क्र.स.	निर्माण सामग्रीको नाम	मु.ज. कर बाह्यकाम स्वीकृत दररेत	
		इकाई	आ.व. ०८०/८१
	HDPE Pipe Reducer		
	Size	Per Pc.	
१	20/15	"	२०.००
२	25/16	"	३०.००
३	25/20	"	३०.००
४	32/16	"	३०.००
५	32/20	"	३६.००
६	32/25	"	३६.००
७	40/16	"	४४.००
८	40/20	"	५०.००
९	40/25	"	५०.००
१०	40/32	"	६६.००
११	40/20	"	६०.००
१२	50/25	"	६०.००
१३	50/32	"	९०.००
१४	50/40	"	१००.००
१५	63/20	"	९०.००
१६	63/25	"	११०.००
१७	63/32	"	११०.००
१८	63/40	"	१३०.००
१९	63/50	"	१२०.००
२०	75/20	"	१८०.००
२१	72/25	"	१८०.००
२२	75/32	"	१८०.००
२३	75/40	"	२००.००
२४	75/50	"	२००.००
२५	75/63	"	२२५.००
२६	90/32	"	२००.००
२७	90/40	"	२१०.००
२८	90/50	"	२८०.००
२९	90/63	"	२८०.००
३०	90/75	"	२८०.००
३१	110/40	"	३३०.००
३२	110/50	"	३३०.००
३३	110/63	"	३८०.००
३४	110/75	"	४२५.००
३५	110/90	"	५६०.००
३६	125/50	"	४५०.००

३७	125/63	"	६५०.००
३८	125/75	"	६५०.००
३९	125/90	"	७५०.००
४०	125/110	"	८५०.००
४१	140/50	"	५५०.००
४२	140/63	"	७५०.००
४३	140/75	"	७५०.००
४४	140/90	"	८५०.००
४५	140/110	"	९५०.००
४६	140/125	"	९५०.००
४७	160/50	"	१२५०.००
४८	160/63	"	१३००.००
४९	160/75	"	१३००.००
५०	160/90	"	१३५०.००
५१	160/110	"	१३५०.००
५२	160/125	"	१४००.००
५३	160/140	"	१४००.००
५४	180/63	"	१०५०.००
५५	180/75	"	१०५०.००
५६	180/90	"	१०५०.००
५७	180/110	"	११००.००
५८	180/125	"	१२५०.००
५९	180/140	"	१२५०.००
६०	180/160	"	१३२०.००
	HDPE Pipe Reducer		०.००
	Size	Per Pc.	०.००
६१	200/63	"	११००.००
६२	200/75	"	१२००.००
६३	200/90	"	१५५०.००
६४	200/110	"	१६५०.००
६५	200/125	"	१६५०.००
६६	200/140	"	१७८०.००
६७	200/160	"	१९००.००
६८	200/180	"	२०००.००
६९	225/75	"	१०००.००
७०	225/90	"	११००.००
७१	225/110	"	१३००.००
७२	225/125	"	१३००.००
७३	225/140	"	१६००.००
७४	225/160	"	२१००.००
७५	225/200	"	२३००.००
७६	250/63	"	११००.००
७७	250/75	"	१२००.००
७८	250/90	"	१३००.००
७९	250/110	"	१६००.००
८०	250/125	"	१७००.००
८१	250/140	"	१८००.००
८२	250/160	"	१९००.००
८३	250/180	"	२१००.००
८४	250/200	"	२३००.००
८५	250/225	"	२३००.००

८६	280/110	"	२३००.००
८७	280/125	"	१३००.००
८८	280/140	"	१६००.००
८९	280/160	"	१६५०.००
९०	280/180	"	१९००.००
९१	280/200	"	२१००.००
९२	280/225	"	२६००.००
९३	280/250	"	२६५०.००
९४	315/110	"	१६००.००
९५	315/125	"	१७००.००
९६	315/140	"	१७५०.००
९७	315/160	"	२०००.००
९८	315/180	"	२२००.००
९९	315/200	"	२४००.००
१००	315/225	"	२७५०.००
१०१	315/250	"	३२५०.००
१०२	315/280	"	३३००.००

पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरु

क्र.स.	सामानको नाम	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट		
		इकाई	आ.व. ०८०/८१	कैफियत
१	पाईप पि.एन. १६/ एस डि आर ३ पत्रे			
	१६ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	४७.००	
	२० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	७०.००	
	२५ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	११४.००	
	३२ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	१८२.००	
	४० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	२८३.००	
	५० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	४४०.००	
	६३ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	६९३.००	
	७५ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	९८९.००	
	९० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	१४११.००	
	११० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	२११३.००	
२	पाईप पि.एन. २०/ एस डि आर ६ ३ पत्रे		०.००	
	१६ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	५०.००	
	२० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	८४.००	
	२५ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	१३२.००	
	३२ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	२१४.००	
	४० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	३३०.००	
	५० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	५१२.००	
	६३ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	८१२.००	
	७५ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	११५१.००	
	९० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	१६५१.००	
	११० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर	२४६३.००	
३	पाईप फिटिङ्गस् (Accessories)		०.००	
	ईल्बो		०.००	
	२० मि.मि.	गोटा	१५.००	
	२५ मि.मि.	"	२७.००	
	३२ मि.मि.	"	४७.००	
	४० मि.मि.	"	९६.००	
	५० मि.मि.	"	१६३.००	

	६३ मि.मि.	"	३१५.००
४	सकेट (Sockets)		०.००
	२० मि.मि.	गोटा	१२.००
	२५ मि.मि.	"	१८.००
	३२ मि.मि.	"	२८.००
	४० मि.मि.	"	५३.००
	५० मि.मि.	"	८३.००
	६३ मि.मि.	"	१५८.००
५	ईक्वायल टी (Equal Tee)		०.००
	२० मि.मि.	गोटा	१८.००
	२५ मि.मि.	"	३२.००
	३२ मि.मि.	"	५६.००
	४० मि.मि.	"	११४.००
	५० मि.मि.	"	१८७.००
	६३ मि.मि.	"	३४७.००
६	क्रस टी (Cross Tee)		०.००
	२० मि.मि.	गोटा	३३.००
	२५ मि.मि.	"	४६.००
	३२ मि.मि.	"	८३.००
	४० मि.मि.	"	१५८.००
	५० मि.मि.	"	४५१.००
	६३ मि.मि.	"	६७०.००
७	४५° ईल्बो (45 Degree Elbow)		०.००
	२० मि.मि.	गोटा	१८.००
	२५ मि.मि.	"	३१.००
	३२ मि.मि.	"	४५.००
	४० मि.मि.	"	८८.००
	५० मि.मि.	"	१५४.००
	६३ मि.मि.	"	२४८.००
८	प्लेन युनियन (Plain Union)		०.००
	२० मि.मि.	गोटा	६६.००
	२५ मि.मि.	"	११८.००
	३२ मि.मि.	"	१८८.००
	४० मि.मि.	"	३२३.००
	५० मि.मि.	"	५३४.००
	६३ मि.मि.	"	६९८.००
९	यु क्ल्याम्प (U - Clamps)		०.००
	२० मि.मि.	गोटा	१३.००
	२५ मि.मि.	"	१५.००
	३२ मि.मि.	"	१८.००
	४० मि.मि.	"	२५.००
	५० मि.मि.	"	३७.००
	६३ मि.मि.	"	४७.००
१०	ईण्ड क्याप (End Caps)		०.००
	२० मि.मि.	गोटा	१८.००
	२५ मि.मि.	"	२७.००
	३२ मि.मि.	"	४२.००
	४० मि.मि.	"	६९.००
	५० मि.मि.	"	११५.००

	६३ मि.मि.	"	२२३.००
११	स्टप भल्ब (Stop Valve)		०.००
	२५ मि.मि.	"	३३४.००
	३२ मि.मि.	"	४४४.००
	४० मि.मि.	"	५३५.००
	५० मि.मि.	"	६७६.००
	६३ मि.मि.	"	१२७६.००
१२	प्लास्टिक बल भल्ब (Plastic Ball Valve)		०.००
	२० मि.मि.	गोटा	१२६.००
	२५ मि.मि.	"	१६२.००
	३२ मि.मि.	"	२६९.००
	४० मि.मि.	"	६९९.००
	५० मि.मि.	"	९३४.००
	६३ मि.मि.	"	६९०.००
१३	हटवाटर बल भल्ब (Hot Water Ball Valve)		०.००
	२० मि.मि.	गोटा	५६६.००
	२५ मि.मि.	"	७९७.००
	३२ मि.मि.	"	१३४६.००
१४	बल भल्ब मेटल बढी (Ball Valve Metal Body)		०.००
	२० मि.मि.	गोटा	६७६.००
	२५ मि.मि.	गोटा	१२०७.००
	३२ मि.मि.	"	१६३५.००
	४० मि.मि.	"	३३४०.००
	५० मि.मि.	"	४६००.००
	६३ मि.मि.	"	५६९०.००
१५	क्रस ओभर (Cross Over)		०.००
	२० मि.मि.	गोटा	१६४.००
	२५ मि.मि.	"	२३६.००
	३२ मि.मि.	"	३३७.००
१६	प्लग (Plug)		०.००
	२० मि.मि.	गोटा	१६.००
	२५ मि.मि.	"	२३.००
	३२ मि.मि.	"	३९.००
१७	प्लास्टिक फ्लेञ्ज (Plastic Flange)		०.००
	४० मि.मि.	गोटा	३०४.००
	५० मि.मि.	"	५०९.००
	६३ मि.मि.	"	६६९.००
१८	PPR मेटल फाटङ्ग (PPR Metal Fittings (Adopter for GI/Taps))		०.००
	20 mm * 1/2"	गोटा	३२२.००
	20 mm * 3/4"	"	३६२.००
	25 mm * 1/2"	"	३०५.००
	25 mm * 3/4"	"	३६६.००
	32 mm * 1/2"	"	३६०.००
	32 mm * 3/4"	"	४५२.००
	32 mm * 1"	"	७०६.००
	40 mm * 5/4"	"	१२९६.००
	50 mm * 3/2"	"	१९५९.००
	63 mm * 2"	"	२६३४.००
१९	फिमेल सकेट (Female Socket)		०.००

	20 mm * 1/2"	गोटा	१३५.००
	20 mm * 3/4"	"	१५३.००
	25 mm * 1/2"	"	१६९.००
	25 mm * 3/4"	"	३००.००
	32 mm * 1/2"	"	२८६.००
	32 mm * 3/4"	"	३०५.००
	32 mm * 1"	"	५४०.००
	40 mm * 5/4"	"	११३८.००
	50 mm * 3/2"	"	१४७४.००
	63 mm * 2"	"	२१७३.००
२०	मेल ईल्बो (Male Elbow)		
	20 mm * 1/2"	गोटा	१५४.००
	25 mm * 1/2"	"	१६३.००
	25 mm * 3/4"	"	१९२.००
	32 mm * 1/2"	"	३०८.००
	32 mm * 3/4"	गोटा	३४२.००
	32 mm * 1"	"	४३३.००
	40 mm * 5/4"	"	६६२.००
२१	फिमेल ईल्बो (Female Elbow)		०.००
	20 mm * 1/2"	गोटा	१३१.००
	25 mm * 1/2"	गोटा	२१९.००
	25 mm * 3/4"	गोटा	२३७.००
	32 mm * 1/2"	गोटा	२७३.००
	32 mm * 3/4"	गोटा	२३१.००
	32 mm * 1"	गोटा	३८४.००
	40 mm * 5/4"	गोटा	४०५.००
	50 mm * 3/2"	गोटा	७२५.००
	63 mm * 2"	गोटा	१०५६.००
२२	(Male Seated Elbow (With Disk)		०.००
	20 mm * 1/2"	गोटा	१६३.००
	25 mm * 1/2"	गोटा	२०८.००
	25 mm * 3/4"	गोटा	२४०.००
२३	(Female Seated Elbow (With Disk)		०.००
	20 mm * 1/2"	गोटा	२१०.००
	25 mm * 1/2"	गोटा	१७४.००
	25 mm * 3/4"	गोटा	१९२.००
२४	मेल टी (Male Tee)		०.००
	20 mm * 1/2" * 20 mm	गोटा	१५९.००
	20 mm * 3/4" * 20 mm	गोटा	१५९.००
	25 mm * 1/2" * 25 mm	गोटा	१९५.००
	25 mm * 3/4" * 25 mm	गोटा	२४३.००
	32 mm * 1/2" * 32 mm	गोटा	२४९.००
	32 mm * 3/4" * 32 mm	गोटा	२४९.००
	32 mm * 1" * 32 mm	गोटा	४४५.००
	40 mm * 1/2" * 40 mm	गोटा	८९३.००
	50 mm * 3/2" * 50 mm	गोटा	१२८१.००
	63 mm * 1" * 63 mm	गोटा	१६८०.००
	63 mm * 2" * 63 mm	गोटा	१७८५.००
२५	फिमेल टी (Female Tee)		०.००
	20 mm * 1/2" * 20 mm	गोटा	११८.००
	20 mm * 3/4" * 20 mm	गोटा	१३७.००

	25 mm * 1/2" * 25 mm	गोटा	१७५.००
	25 mm * 3/4" * 25 mm	गोटा	२०२.००
	32 mm * 1/2" * 32 mm	गोटा	२२२.००
	32 mm * 3/4" * 32 mm	गोटा	३५२.००
	32 mm * 1" * 32 mm	गोटा	६२०.००
	40 mm * 1/2" * 40 mm	गोटा	११२४.००
	40 mm * 5/4" * 40 mm	गोटा	११०८.००
	50 mm * 3/2" * 50 mm	गोटा	१५७०.००
	63 mm * 1" * 63 mm	गोटा	२१४८.००
	63 mm * 2" * 63 mm	गोटा	२२६८.००
२६	मेल युनियन (Male Union)		०.००
	20 mm * 1/2"	गोटा	२६८.००
	25 mm * 3/4"	गोटा	३८८.००
	32 mm * 1"	गोटा	५६५.००
	40 mm * 5/4"	गोटा	१०७०.००
	50 mm * 3/2"	गोटा	१९८५.००
	63 mm * 2"	गोटा	२९८२.००
२७	फिमेल युनियन (Female Union)		०.००
	20 mm * 1/2"	गोटा	२६०.००
	25 mm * 3/4"	गोटा	२८३.००
	32 mm * 1"	गोटा	५३८.००
	40 mm * 5/4"	गोटा	९००.००
	50 mm * 3/2"	गोटा	१७३३.००
	63 mm * 2"	गोटा	३०३५.००
२८	रेड्यूसर सकेट (Reducer Socket)		०.००
	25 mm * 20 mm	गोटा	१७.००
	32 mm * 20 mm	गोटा	२४.००
	32 mm * 25 mm	गोटा	२५.००
	40 mm * 20 mm	गोटा	३५.००
	40 mm * 25 mm	गोटा	३९.००
	40 mm * 32 mm	गोटा	४९.००
	50 mm * 20 mm	गोटा	६२.००
	50 mm * 25 mm	गोटा	६९.००
	50 mm * 32 mm	गोटा	७२.००
	50 mm * 40 mm	गोटा	८६.००
	63 mm * 20 mm	गोटा	१२६.००
	63 mm * 25 mm	गोटा	१२६.००
	63 mm * 32 mm	गोटा	१३१.००
	63 mm * 40 mm	गोटा	१३२.००
	63 mm * 50 mm	गोटा	१३५.००
२९	रेड्यूसर एलबो (Reducer Elbow)		०.००
	25 mm * 20 mm	गोटा	२४.००
	32 mm * 20 mm	गोटा	३५.००
	32 mm * 25 mm	गोटा	४५.००
	40 mm * 20 mm	गोटा	१११.००
	40 mm * 25 mm	गोटा	११६.००
	40 mm * 32 mm	गोटा	११६.००
	50 mm * 40 mm	गोटा	१२३.००
	50 mm * 32 mm	गोटा	१२२.००
३०	रेड्यूसर टी (Reducer Tee)		०.००
	25 mm * 20 mm * 20 mm	गोटा	३०.००

25 mm * 20 mm * 25 mm	गोटा	३०.००
32 mm * 20 mm * 20 mm	गोटा	४७.००
32 mm * 20 mm * 32 mm	गोटा	४७.००
32 mm * 25 mm * 20 mm	गोटा	५२.००
32 mm * 25 mm * 32 mm	गोटा	५२.००
40 mm * 20 mm * 40 mm	गोटा	७३.००
40 mm * 25 mm * 40 mm	गोटा	७९.००
40 mm * 32 mm * 40 mm	गोटा	८३.००
50 mm * 20 mm * 50 mm	गोटा	१६५.००
50 mm * 25 mm * 50 mm	गोटा	१६५.००
50 mm * 32 mm * 50 mm	गोटा	१७०.००
50 mm * 40 mm * 50 mm	गोटा	१८०.००
63 mm * 20 mm * 63 mm	गोटा	२१६.००
63 mm * 25 mm * 63 mm	गोटा	२१७.००
63 mm * 32 mm * 63 mm	गोटा	२१९.००
63 mm * 40 mm * 63 mm	गोटा	३७३.००
63 mm * 50 mm * 63 mm	गोटा	२४०.००

UPVC Pipes (NS-206/046)

क्र.स.	सामानको नाम	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट		
		इकाई	आ.व. ०८०/८१	कैफियत
१	2.5 kg/Cm2			
	90 mm 3"	Mtr	१९८.००	
	110 mm 4"	Mtr	२९४.००	
	125 mm 4½"	Mtr	३७३.००	
	140 mm 5"	Mtr	४६३.००	
	160 mm 6"	Mtr	६०६.००	
	180 mm 7"	Mtr	७७६.००	
	200 mm 8"	Mtr	९४७.००	
२	4 kg/Cm2		०.००	
	63 mm 2"	Mtr	१५७.००	
	75 mm 2½"	Mtr	२२२.००	
	90 mm 3"	Mtr	३०८.००	
	110 mm 4"	Mtr	४४७.००	
	125 mm 4½"	Mtr	५८६.००	
	140 mm 5"	Mtr	७४४.००	
	160 mm 6"	Mtr	९६३.००	
	180 mm 7"	Mtr	१२३९.००	
	200 mm 8"	Mtr	१५०२.००	
३	6 kg/Cm2		०.००	
	40 mm 1¼"	Mtr	९९.००	
	50 mm 1½"	Mtr	१३७.००	
	63 mm 2"	Mtr	२२३.००	
	75 mm 2½"	Mtr	३१२.००	
	90 mm 3"	Mtr	४५९.००	
	110 mm 4"	Mtr	६५४.००	
	125 mm 4½"	Mtr	८६९.००	
	140 mm 5"	Mtr	१०८२.००	
	160 mm 6"	Mtr	१३८६.००	
	180 mm 7"	Mtr	१७६९.००	
	200 mm 8"	Mtr	२१६७.००	

୪	10 kg/Cm2		୦.୦୦
	20 mm ½"	Mtr	୩୬.୦୦
	25 mm ¾"	Mtr	୫୫.୦୦
	32 mm 1"	Mtr	୯୦.୦୦
	40 mm 1¼"	Mtr	୧୩୭.୦୦
	50 mm 1½"	Mtr	୨୨୭.୦୦
	63 mm 2"	Mtr	୩୪୭.୦୦
	75 mm 2½"	Mtr	୪୯୬.୦୦
	90 mm 3"	Mtr	୭୦୭.୦୦
	110 mm 4"	Mtr	୧୦୪୭.୦୦
	125 mm 4½"	Mtr	୧୩୪୧.୦୦
	140 mm 5"	Mtr	୧୬୯୪.୦୦
	160 mm 6"	Mtr	୧୬୯୪.୦୦
	180 mm 7"	Mtr	୨୧୭୯.୦୦
୫	UPVC SWR Fittings as per NS 519		୦.୦୦
	Coupler		୦.୦୦
	50 mm	Pcs.	୫୦.୦୦
	75 mm	Pcs.	୧୨୧.୦୦
	110 mm	Pcs.	୨୦୬.୦୦
	160 mm	Pcs.	୫୫୧.୦୦
୬	Bend 87.5 Deg		୦.୦୦
	50 mm	Pcs.	୭୪.୦୦
	75 mm	Pcs.	୧୭୫.୦୦
	110 mm	Pcs.	୩୨୩.୦୦
	160 mm	Pcs.	୭୩୦.୦୦
୭	Bend 45 Deg		୦.୦୦
	50 mm	Pcs.	୭୨.୦୦
	75 mm	Pcs.	୧୪୨.୦୦
	110 mm	Pcs.	୨୫୫.୦୦
୮	Single Tee		୦.୦୦
	50 mm	Pcs.	୧୧୦.୦୦
	75 mm	Pcs.	୨୩୭.୦୦
	110 mm	Pcs.	୪୫୦.୦୦
	160 mm	Pcs.	୯୯୮.୦୦
୯	Pipe Clip		୦.୦୦
	50 mm	Pcs.	୨୩.୦୦
	75 mm	Pcs.	୪୫.୦୦
	110 mm	Pcs.	୬୦.୦୦
	160 mm	Pcs.	୧୧୬.୦୦
୧୦	Bend 87.5 With Door		୦.୦୦
	75 mm	Pcs.	୨୨୪.୦୦
	110 mm	Pcs.	୩୯୦.୦୦
୧୧	Single Tee With Door		୦.୦୦
	75 mm	Pcs.	୩୨୦.୦୦
	110 mm	Pcs.	୫୯୫.୦୦
	160 mm	Pcs.	୧୪୯୫.୦୦
	Double Tee		୦.୦୦
	75 mm	Pcs.	୫୨୦.୦୦
	110 mm	Pcs.	୮୨୩.୦୦
୧୩	Double Tee with Door		୦.୦୦
	75 mm	Pcs.	୬୯୦.୦୦
	110 mm	Pcs.	୧୦୬୯.୦୦
୧୪	Vent Cowl		୦.୦୦
	75 mm	Pcs.	୮୫.୦୦

	110 mm	Pcs.	१४१.००
१५	Socket Plug		०.००
	75 mm	Pcs.	१०७.००
	110 mm	Pcs.	१७४.००
१६	Single 'y'		
	75 mm	Pcs.	३०६.००
	110 mm	Pcs.	५८६.००
१७	Single 'y' with Door		०.००
	75 mm	Pcs.	३७२.००
	110 mm	Pcs.	७०७.००
१८	Double 'y'		०.००
	75 mm	Pcs.	४०९.००
	110 mm	Pcs.	८०६.००
१९	Double 'y' with Door		०.००
	75 mm	Pcs.	५२४.००
	110 mm	Pcs.	८४४.००
२०	Cleaning Pipe		०.००
	75 mm	Pcs.	२३८.००
	110 mm	Pcs.	४५९.००
२१	Reducer 110 X 75 mm	Pcs.	२१२.००
२२	Reducer 75 X 50 mm	Pcs.	१११.००
२३	P' Trap 125 X 110 mm	Pcs.	८७०.००
२४	P' Trap 110 X 110 mm	Pcs.	८१६.००
२५	P' Trap 75 X 75 mm	Pcs.	३१२.००
२६	Multi Floor Trap 110 X 75	Pcs.	४५२.००
२७	Nahini Trap 110 X 75	Pcs.	४१२.००
२८	W.C. Connector (Bent Type)	Pcs.	४२१.००
२९	Squre Tile With Jail	Pcs.	१३५.००
३०	Round Jail	Pcs.	६२.००
३१	End Cap 50 mm	Pcs.	४०.००

खानेपानी तथा सरसफाई संबन्धि सामाग्री

SN	HDPE Pipe Reducer		Rate
	Size		Per Pc.
1	20/15		20.00
2	25/16		30.00
3	25/20		30.00
4	32/16		30.00
5	32/20		36.00
6	32/25		36.00
7	40/16		44.00
8	40/20		50.00
9	40/25		50.00
10	40/32		66.00
11	40/20		60.00
12	50/25		60.00
13	50/32		90.00
14	50/40		100.00
15	63/20		90.00
16	63/25		110.00
17	63/32		110.00
18	63/40		130.00
19	63/50		120.00
20	75/20		180.00
21	72/25		180.00
22	75/32		180.00
23	75/40		200.00

24	75/50	200.00
25	75/63	225.00
26	90/32	200.00
27	90/40	210.00
28	90/50	280.00
29	90/63	280.00
30	90/75	280.00
31	110/40	330.00
32	110/50	330.00
33	110/63	380.00
34	110/75	425.00
35	110/90	560
36	125/50	450.00
37	125/63	650.00
38	125/75	650.00
39	125/90	750.00
40	125/110	850.00
41	140/50	550.00
42	140/63	750.00
43	140/75	750.00
44	140/90	850.00
45	140/110	950.00
46	140/125	950.00
47	160/50	1250.00
48	160/63	1300.00
49	160/75	1300.00
50	160/90	1350.00
51	160/110	1350.00
52	160/125	1400.00
53	160/140	1400.00
54	180/63	1050.00
55	180/75	1050.00
56	180/90	1050.00
57	180/110	1100.00
58	180/125	1250.00
59	180/140	1250.00
60	180/160	1320.00
61	200/63	1100
62	200/75	1200
63	200/90	1550
64	200/110	1650
65	200/125	1650
66	200/140	1780
67	200/160	1900
68	200/180	2000
69	225/75	1000
70	225/90	1100.00
71	225/110	1300.00
72	225/125	1300.00
73	225/140	1600.00
74	225/160	2100.00
75	225/200	2300.00
76	250/63	1100.00
77	250/75	1200.00
78	250/90	1300.00
79	250/110	1600.00
80	250/125	1700.00
81	250/140	1800.00
82	250/160	1900.00
83	250/180	2100.00
84	250/200	2300.00

58 l;/xf lhNnfsf] cf=j= 078÷79 sf] :jLs[t Hofnf b//]^

85	250/225		2300.00	
86	280/110		2300.00	
87	280/125		1300.00	
88	280/140		1600.00	
89	280/160		1650.00	
90	280/180		1900.00	
91	280/200		2100.00	
92	280/225		2600.00	
93	280/250		2650.00	
94	315/110		1600.00	
95	315/125		1700.00	
96	315/140		1750.00	
97	315/160		2000.00	
98	315/180		2200.00	
99	315/200		2400.00	
100	315/225		2750.00	
101	315/250		3250.00	
102	315/280		3300.00	